

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 519 441 011 ☒ e-mail: stavebni@hustopece.cz

v Hustopečích dne 16.10.2026

Záměr: Z/2025/81496

Řízení: R/2025/147812

Č.j.: R/2025/147812/7

Vyřizuje: Hana Řeháková

Obec Krumvíř

Jaroslav Komosný

IČ00283282

Krumvíř č. p. 184

691 73 Krumvíř

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(řízení s velkým počtem účastníků)

Toto vyrozumění musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ Krumvíř a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZÁMĚRU

Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve věci žádosti o povolení stavby nazvané dle projektové dokumentace „II/380 Krumvíř průtah - chodníky“, (dále jen "stavba"), na pozemcích st. p. 30, 71/1, 83, 91/1, 95, 96, 98/3, 116/2, 117/1, 117/2, 247/1, 260, 275, 310, 312/1, 312/2, 313, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 334, 336, 337, 344, 349, 390, 409, 426/2, 539, parc. č. 3/5, 3/6, 3/7, 5/2, 8, 9/1, 13, 14/1, 14/2, 16/3, 17/2, 18/1, 25, 26, 29/2, 30/1, 30/4, 31/1, 63/2, 71/2, 73/1, 73/9, 73/12, 74/4, 79/2, 80, 83/2, 86/1, 88/1, 88/4, 111/2, 282/1, 284/2, 494/25, 914/1, 915/1, 915/2, 915/8, 916/3, 916/4, 916/8, 916/11, 918/6, 918/12, 1341/2, 1401/3, 1430/5, 1447, 1448/1, 1448/2, 1448/3, 1448/7, 1448/9, 1448/11, 1448/12, 1448/26, 1448/27, 1448/28, 1448/29, 1448/30, 1448/31, 1448/32, 1448/33, 1448/34, 1448/35, 1448/36, 1448/40, 1448/42, 1448/43, 1448/47, 1448/48, 1449/5, 1449/6, 1449/7, 1449/10, 1449/11, 1449/13, 1449/14, 1449/15, 1449/16, 1449/17, 1449/18, 1449/19, 1449/20, 1449/21, 1449/22, 1449/33, 1449/34, 1449/35, 1449/40, 1458/1, 2776, 2840, 2883, 2889 v katastrálním území Krumvíř, kterou dne 06.08.2025 podala Obec Krumvíř, Jaroslav Komosný, IČO 283282, Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř (dále jen "stavebník"), v řízení o povolení záměru posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

- I. podle § 195 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 197 a § 211 stavebního zákona, rozhodl o vydání

p o v o l e n í s t a v e b n í h o z á m ě r u

s názvem dle projektové dokumentace „II/380 Krumvíř průtah - chodníky“, (dále jen "stavba"), na pozemcích st. p. 30, 71/1, 83, 91/1, 95, 96, 98/3, 116/2, 117/1, 117/2, 247/1, 260, 275, 310, 312/1, 312/2, 313, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 334, 336, 337, 344, 349, 390, 409, 426/2, 539, parc. č. 3/5, 3/6, 3/7, 5/2, 8, 9/1, 13, 14/1, 14/2, 16/3, 17/2, 18/1, 25, 26, 29/2, 30/1, 30/4, 31/1, 63/2, 71/2, 73/1, 73/9, 73/12, 74/4, 79/2, 80, 83/2, 86/1, 88/1, 88/4, 111/2, 282/1, 284/2, 494/25, 914/1, 915/1, 915/2, 915/8, 916/3, 916/4, 916/8, 916/11, 918/6, 918/12, 1341/2, 1401/3, 1430/5, 1447, 1448/1, 1448/2, 1448/3, 1448/7, 1448/9, 1448/11, 1448/12, 1448/26, 1448/27, 1448/28, 1448/29, 1448/30, 1448/31,

1448/32, 1448/33, 1448/34, 1448/35, 1448/36, 1448/40, 1448/42, 1448/43, 1448/47, 1448/48, 1449/5, 1449/6, 1449/7, 1449/10, 1449/11, 1449/13, 1449/14, 1449/15, 1449/16, 1449/17, 1449/18, 1449/19, 1449/20, 1449/21, 1449/22, 1449/33, 1449/34, 1449/35, 1449/40, 1458/1, 2776, 2840, 2883, 2889 v katastrálním území Krumvíř.

Druh a účel povolované stavby: dle § 5 odst. 2 písm. c) stavebního zákona se jedná o stavbu ostatní, která není uvedena v příloze č. 1-3 k tomuto zákonu. Stavba řeší opravu stávajících chodníků a doplnění nových chodníků podél silnice II/380 v průtahu obce Krumvíř, a to v úseku zástavby (intravilán) i v úseku bez zástavby (úsek má extravilánový charakter).

Vymezení pozemků pro realizaci záměru: záměr bude realizován v katastrálním území Krumvíř na pozemcích st. xxx (zastavěná plocha a nádvoří) – st. 260, 275, 30, 71/1, 83, 91/1, 95, 96, 98/3, 116/2, 117/1, 117/2, 247/1, 310, 312/1, 312/2, 313, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 334, 336, 337, 344, 349, 390, 409, 426/2, 539, par. č. 3/5 (ostatní plocha/zeleň), 3/6 (ostatní plocha/zeleň), 3/7 (ostatní plocha/zeleň), 5/2 (ostatní plocha/zeleň), 8 (ostatní plocha/zeleň), 9/1 (ostatní plocha/zeleň), 13 (ostatní plocha/zeleň), 14/1 (ostatní plocha/zeleň), 14/2 (ostatní plocha/zeleň), 16/3 (ostatní plocha/zeleň), 17/2 (ostatní plocha/zeleň), 18/1 (ostatní plocha/zeleň), 25 (ostatní plocha/zeleň), 26 (ostatní plocha/zeleň), 29/2 (ostatní plocha/zeleň), 30/1 (ostatní plocha/zeleň), 30/4 (ostatní plocha/zeleň), 31/1 (ostatní plocha/zeleň), 63/2 (ostatní plocha/zeleň), 71/2 (ostatní plocha/zeleň), 73/1 (ostatní plocha/zeleň), 73/9 (ostatní plocha/zeleň), 73/12 (ostatní plocha/jiná plocha), 74/4 (ostatní plocha/zeleň), 79/2 (ostatní plocha/zeleň), 80 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 83/2 (ostatní plocha/zeleň), 86/1 (ostatní plocha/manipulační plocha), 88/1 (ostatní plocha/zeleň), 88/4 (ostatní plocha/zeleň), 111/2 (ostatní plocha/zeleň), 282/1 (ostatní plocha/zeleň), 284/2 (ostatní plocha/zeleň), 494/25 (orná půda), 914/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 915/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 915/2 (ostatní plocha/zeleň), 915/8 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 916/3 (ostatní plocha/zeleň), 916/4 (ostatní plocha/zeleň), 916/8 (ostatní plocha/zeleň), 918/6 (ostatní plocha/neplodná půda), 916/11 (ostatní plocha/zeleň), 918/12 (ostatní plocha/neplodná půda), 1341/2 (trvalý travní porost), 1401/3 (ostatní plocha/neplodná půda), 1430/5 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1447 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/7 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/11 (ostatní plocha/zeleň), 1448/12 (ostatní plocha/zeleň), 1448/26 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/27 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/28 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/29 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/30 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/31 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/32 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/33 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/34 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/35 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/36 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/40 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/42 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/43 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/47 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/48 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1449/5 (orná půda), 1449/6 (orná půda), 1449/7 (orná půda), 1449/10 (orná půda), 1449/11 (orná půda), 1449/13 (orná půda), 1449/14 (orná půda), 1449/15 (orná půda), 1449/16 (orná půda), 1449/17 (orná půda), 1449/18 (orná půda), 1449/19 (orná půda), 1449/20 (orná půda), 1449/21 (orná půda), 1449/22 (orná půda), 1449/33 (ostatní plocha/silnice), 1449/34 (ostatní plocha/silnice), 1449/35 (ostatní plocha/silnice), 1449/40 (ostatní plocha/silnice), 1458/1 (ostatní plocha/silnice), 2776 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2840 (ostatní plocha/jiná plocha), 2883 (ostatní plocha/jiná plocha), 2889 (ostatní plocha/jiná plocha).

Umístění stavby na pozemku, včetně jejího prostorového řešení: oprava stávajících chodníků a doplnění nových chodníků podél silnice II/380 v průtahu obce Krumvíř bude umístěna na pozemcích st. p. 30, 71/1, 83, 91/1, 95, 96, 98/3, 116/2, 117/1, 117/2, 247/1, 260, 275, 310, 312/1, 312/2, 313, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 334, 336, 337, 344, 349, 390, 409, 426/2, 539, parc. č. 3/5, 3/6, 3/7, 5/2, 8, 9/1, 13, 14/1, 14/2, 16/3, 17/2, 18/1, 25, 26, 29/2, 30/1, 30/4, 31/1, 63/2, 71/2, 73/1, 73/9, 73/12, 74/4, 79/2, 80, 83/2, 86/1, 88/1, 88/4, 111/2, 282/1, 284/2, 494/25, 914/1, 915/1, 915/2, 915/8, 916/3, 916/4, 916/8, 916/11, 918/6, 918/12, 1341/2, 1401/3, 1430/5, 1447, 1448/1, 1448/2, 1448/3, 1448/7, 1448/9, 1448/11, 1448/12, 1448/26, 1448/27, 1448/28, 1448/29, 1448/30, 1448/31, 1448/32, 1448/33, 1448/34, 1448/35, 1448/36, 1448/40, 1448/42, 1448/43, 1448/47, 1448/48, 1449/5, 1449/6, 1449/7, 1449/10, 1449/11, 1449/13, 1449/14, 1449/15, 1449/16, 1449/17, 1449/18, 1449/19, 1449/20, 1449/21, 1449/22, 1449/33, 1449/34, 1449/35, 1449/40, 1458/1, 2776, 2840, 2883, 2889 v katastrálním území Krumvíř, jak je zakresleno v/v Katastrálním situačním výkrese, příloha č. 2.1, měřítko 1:500; Katastrálním situačním výkrese, příloha č. 2.2, měřítko 1:500; Katastrálním situačním výkrese, příloha č. 2.3, měřítko 1:500; Koordinačním situačním výkrese – 1. část, příloha č. 3.1, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese – 2. část, příloha č. 3.2, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese – 3. část, příloha č. 3.3, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese – 4. část, příloha č. 3.4, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese – 5. část, příloha č. 3.5, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese – 6. část, příloha č. 3.6, měřítko 1:250; Podélném profilu – chodník extravilán, příloha č. 3,

měřítko 1:1000/100; Vzorovém příčném řezu, příloha č. 4, měřítko 1:50; Charakteristických příčných řezech – části 1, příloha č. 5.1, měřítko 1:100; Charakteristických příčných řezech – části 2, příloha č. 5.2, měřítko 1:100 kde je umístění stavby okótováno a výškově označeno.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby: území dotčené vlivem stavby ve smyslu ustanovení § 143 stavebního zákona, vymezil stavební úřad shodně s rozsahem pozemků, na nichž je stavba umístěna – pozemky st. p. 30, 71/1, 83, 91/1, 95, 96, 98/3, 116/2, 117/1, 117/2, 247/1, 260, 275, 310, 312/1, 312/2, 313, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 334, 336, 337, 344, 349, 390, 409, 426/2, 539, parc. č. 3/5, 3/6, 3/7, 5/2, 8, 9/1, 13, 14/1, 14/2, 16/3, 17/2, 18/1, 25, 26, 29/2, 30/1, 30/4, 31/1, 63/2, 71/2, 73/1, 73/9, 73/12, 74/4, 79/2, 80, 83/2, 86/1, 88/1, 88/4, 111/2, 282/1, 284/2, 494/25, 914/1, 915/1, 915/2, 915/8, 916/3, 916/4, 916/8, 916/11, 918/6, 918/12, 1341/2, 1401/3, 1430/5, 1447, 1448/1, 1448/2, 1448/3, 1448/7, 1448/9, 1448/11, 1448/12, 1448/26, 1448/27, 1448/28, 1448/29, 1448/30, 1448/31, 1448/32, 1448/33, 1448/34, 1448/35, 1448/36, 1448/40, 1448/42, 1448/43, 1448/47, 1448/48, 1449/5, 1449/6, 1449/7, 1449/10, 1449/11, 1449/13, 1449/14, 1449/15, 1449/16, 1449/17, 1449/18, 1449/19, 1449/20, 1449/21, 1449/22, 1449/33, 1449/34, 1449/35, 1449/40, 1458/1, 2776, 2840, 2883, 2889, dále pak v rozsahu sousedních pozemků st. p. 10/1, 10/3, 11/2, 12/1, 12/3, 16, 17, 20, 21/1, 21/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 29, 34, 37, 43, 44/2, 46/2, 48, 49, 51, 58, 59, 63/1, 70/2, 74, 75, 78/1, 78/2, 79, 82, 86, 87, 90/1, 90/2, 92/1, 93/1, 98/1, 99/1, 99/2, 100, 102/2, 103/1, 104/2, 104/3, 105, 109/1, 109/2, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 123/2, 219, 220, 221/2, 258, 259, 262, 263, 264, 277, 278, 281/1, 282, 283, 288, 289, 290, 291, 296, 297, 298, 299, 303, 305, 309, 311/1, 311/2, 315, 319, 324, 332, 333, 343, 345, 356, 371, 387, 388, 403, 410, 426/1, 426/4, 427, 429/2, 437, 503/1, 531, 619, 729, 810, 831, parc. č. 2/1, 6/1, 6/2, 10/1, 11/2, 16/1, 19/1, 19/2, 20/3, 20/4, 31/3, 32, 70/1, 70/3, 70/4, 71/7, 71/9, 71/10, 71/12, 71/14, 71/15, 71/17, 71/19, 73/5, 73/7, 73/19, 73/20, 73/26, 81/2, 90/2, 92, 94, 97/2, 98/1, 99/4, 101/2, 101/4, 103/2, 104/1, 106/2, 107, 108, 110/1, 268/1, 270/2, 271/1, 272/1, 276/1, 279/1, 280, 285/1, 286, 287/1, 290/1, 291/1, 294/1, 295/2, 303/2, 303/7, 356/1, 494/36, 494/37, 915/3, 915/6, 915/7, 915/16, 915/17, 915/31, 916/1, 916/12, 916/13, 916/14, 916/15, 916/16, 916/17, 916/18, 916/19, 917, 918/7, 918/11, 918/13, 919/57, 919/59, 919/62, 1289/11, 1296, 1297/1, 1297/2, 1302/2, 1302/3, 1400/2, 1405/5, 1405/6, 1405/7, 1407/2, 1407/4, 1448/15, 1448/37, 1448/38, 1448/41, 1448/44, 1448/45, 1448/46, 1449/9, 1449/12, 1449/23, 1449/24, 1449/32, 1449/36, 1458/2, 1459/1, 1459/3, 1467/1, 2788, 2823/1, 2823/2, 2825, 2845/1, 2845/3, 2849, 2852, 2864, 2878, 2886 v katastrálním území Krumvíř.

Stavebně technický popis:

Záměr obsahuje:

Stavba řeší opravu stávajících chodníků a doplnění nových chodníků podél silnice II/380 v průtahu obce Krumvíř, a to v úseku zástavby (intravilán) i v úseku bez zástavby (úsek má extravilánový charakter).

Stavba přímo souvisí se stavbou „II/380 Krumvíř, průtah“, s rekonstrukcí silnice II/380 v celé délce průtahu obce Krumvíř (obě akce jsou navzájem propojeny, většina předmětné stavby nelze postavit bez dokončení realizace souvisící stavby rekonstrukce silnice v průtahu) - začátek úseku souběžné opravované komunikace je v km 30,403 provozního staničení v místě začátku/konce obce a konec úseku v km 32,531 provozního staničení (za mostem ev.č.380-013) v místě konce/začátku obce.

Oprava a doplnění chodníků na obou stranách silnice II/380 začíná v km cca 0,030 stavebního staničení a konec je situován ve staničení km cca 2,098 (staničení podmiňující akce II/380 Krumvíř – průtah).

Projektová dokumentace navrhované úpravy řeší nevyhovující současný stav chodníků v průtahu tzn. změnu konstrukce chodníků, úpravu šířkového uspořádání, příčných sklonů apod. a doplnění chybějících úseků tak, aby chodníky tvořily průběžnou trasu. V rozsahu stavby budou provedeny polohové úpravy některých úseků stávajících chodníků v přímé návaznosti na úpravu hrany silnice II/380 v průtahu (výše zmíněná podmiňující akce). Součástí stavby je i úprava sjezdů k nemovitostem v rozsahu šířky chodníků a úprava napojení svodů ze střech nemovitostí. Délka úpravy chodníků je 1865,8 m vpravo a 1 559,8 m vlevo.

Stavební objekt SO 102

Tento hlavní stavební objekt řeší rekonstrukci (opravu) stávajících chodníků v průtahu v přímé návaznosti na úpravu šířkového uspořádání silnice II/380 v průtahu (souvisící stavba) a doplnění chodníků nových tak, aby komunikace pro pěší byly vedeny v souvislé trase. Dále řeší dopad na sjezdy k nemovitostem v šířce chodníku a úsek sjezdu mezi chodníkem a zástavbou, nástupní plochy přechodů pro chodce a míst pro přecházení a také nová nástupiště u jednotlivých autobusových zastávek. Součástí objektu je i vyústění svodů ze střech okolních nemovitostí a přípravné práce (kácení zeleně atd.).

Základní parametry řešené komunikace:

- Hlavní předmět stavby: chodník pro pěší
- Kategorie: šířka 1,5 m – 2,0 m, minimální průchozí profil bude zachován v celém průběhu chodníkových ploch
- Délka úpravy: 1865,8 m vpravo (km 0,030 – 0,2205 a 0,3947 – 2,070)

1559,8 m vlevo (km 0,052 – 1,5695 a 2,0557 – 2,098)

- Příčný sklon: 2,0 % směrem k vozovce silnice II/381

Nástupišť autobusových zastávek, autobusové zastávky

V současnosti se v průtahu obce nachází tři autobusové zastávky (Krumvíř obecní úřad, Krumvíř žel. stanice a Krumvíř statek) se stáním na vozovce a bez normového).

V rámci rekonstrukce bude stání autobusu na vozovce u zastávky „Krumvíř obecní úřad“ zrušeno a zřízen nový oboustranný záliv AZ. Délka zastávky v nástupní hraně je navržena 13 m. V rámci související akce bude zřízena 1x nová oboustranná AZ (jméno cca Krumvíř) se stáním na vozovce (bez zálivu) v km 0,02980 - 0,04480 vpravo a 0,10305 - 0,12820 vlevo.

Zbývající dvě autobusové zastávky budou umístěny v mírně upravené poloze a zůstanou se stáním na vozovce. Délka zastávky v nástupní hraně je navržena 13 m. Nástupní hrana všech zastávek bude osazena bezbariérovým obrubníkem HK (kaselský) na délku 13,0 m a výška nástupní hrany bude 16 cm nad úrovní vozovky. V rámci předmětné stavby budou u všech čtyř oboustranných autobusových zastávek zřízena nová nástupišť. Jsou navržena v nových zálivech autobusových zastávek nebo upravených polohách AZ a obruby kolem vozovky II/380 (od jejich nástupní hrany). Délka nástupišť je 13,0 m, šířka min. 2,25 m. Příčný sklon nástupišť zastávek je 2 % směrem k vozovce. Nástupišť budou vybavena bezbariérovými úpravami dle platných norem a vyhlášek.

Konstrukce chodníků

Konstrukce chodníků bude vysoká cca 250 mm s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm. V ploše sjezdů nebo v chodnících vedených přes sjezdy je celková tl. konstrukce 320 mm s povrchem z betonové dlažby tl. 80 mm. V plochách, které se předlažďují, bude použit stávající materiál sjezdu. Sjezdy nezpevněné budou upraveny vrstvou ŠD tl. 150 mm a sjezdy zpevněné betonem betonovou vrstvou bet. tl 200 mm.

Obrubníky

Chodníky budou vymezeny parkovými obrubníky 80 x 250 mm do bet. lože C 16/20 tl.100 mm na vnější straně chodníků souběžných s vozovkou silnice II/380 s výškovým přesahem 60 mm nad chodníkovou plochou pro vytvoření přirozené vodící linie.

Chodníky v odsazené poloze od silnice jsou po obou stranách vymezeny chodníkovými obrubníky.

U chodníků v souběhu s komunikací jsou silniční obrubník nájezdový v místě sjezdů, míst pro přecházení a přechodů pro chodce součástí objektu SO101 ze související stavby rekonstrukce silnice v průtahu. Silniční obrubník bude u přechodů pro chodce a míst pro přecházení snížen na výšku nášlapu 2 cm a u sjezdů k nemovitostem výšky 2/3/5 cm.

Pouze v místě přechodu pro chodce u křížení upravované trasy chodníku se silnicí II/418 nebo u místa pro přecházení v křížení s MK v km 0,99145 vpravo a dalších je úprava obruby součástí předmětného objektu v ploše, která už není v rozsahu přímo související stavby rekonstrukce silnice v průtahu (silniční obrubník 150 x 250 mm do betonového lože C 20/25). Na mostě, který je součástí související akce, je výška římsy (nahrazuje obrubu) 18 cm.

Přechod pro chodce a místa pro přecházení

V délce stavby objektu se nachází 6 stávajících přechodů pro chodce, pouze tři z nich zůstanou zachovány ve stávající, jen velmi mírně upravené poloze (2x) nebo ve více posunuté poloze (1x). Další dva budou nahrazeny místem pro přecházení, jeden v km 0,70505 bude zrušen bez náhrady a doplněna budou dvě nová místa pro přecházení. Celkem v trase bude zřízeno 4x místo pro přecházení a 3x přechod pro chodce.

Přechody pro chodce:

km 0,39675 š. 4 m a dl. 7,0 m – nahrazuje přechod v mírně posunuté poloze

km 0,64240 š. 4 m a dl. 7,0 m – nahrazuje přechod ve více posunuté poloze

km 0,97260 š. 4 m a dl. 7,0 m – nahrazuje přechod ve velmi mírně posunuté poloze

Místa pro přecházení přes II/380:

km 0,07850 š. 4 m a dl. 7,0 m – nahrazuje přechod v mírně posunuté poloze

km 0,25870 š. 4 m a dl. 7,0 m – nové

km 1,46200 š. 4 m a dl. 7,0 m – nahrazuje přechod v hodně posunuté poloze

km 2,05770 š. 4 m a dl. 7,0 m – nové

Veškeré úpravy (poloha, šířka a délka) související s přechody pro chodce a místy pro přecházení přes vozovku silnice II/380 (včetně silničních obrub) jsou řešeny související stavbou rekonstrukce silnice v průtahu. Součástí předmětného objektu jsou pouze nástupní plochy a bezbariérové úpravy na nich.

Odvodnění

Nedojde ke změně způsobu odvodnění oproti stávajícímu stavu. Dešťové vody ze zpevněných ploch v úseku zástavby budou stejně jako nyní odváděny do UV na vozovce silnice II/380 a následně do stávající dešťové kanalizace.

V rámci stavby jsou vyvolanou investicí odvodnění stávajících svodů od RD. V místech, kde jsou v ploše chodníku umístěny trubky jsou v chodníku navrženy nové příčné odvodňovače a atypická odvodňovací dlažba, kterou je řešeno odvodnění svodů RD. Všechny liniové odvodňovače umístěné v ploše chodníků musí mít velikost oka mřížky max. 1,2 cm, jsou odvodněny buď do stávající kanalizace nebo do přípojky nových uličních vpustí (součást související stavby průtahu SO 101) nebo na vozovku a dále do kanalizace.

V úseku „extravilánu“ (mimo zástavbu obce) bude zachován stávající systém povrchového odvodnění otevřeným příkopem (místy hlubokým nebo mělkým či zaneseným) nebo se zasakováním v přilehlém terénu.

Plochy pro veřejnou zeleň

Dojde k drobnému zásahu do ploch veřejné zeleně – tyto plochy budou zpětně upraveny v návaznosti na upravené zemní těleso komunikace, chodníků a sjezdů. Plochy veřejné zeleně budou odhumusovány a po provedení stavebních prací budou v rámci dokončovací prací nové plochy veřejné zeleně ohumusovány, a to v tloušťce 0,10 m a osety travním semenem.

Vybavení chodníků

Záchytná bezpečnostní zařízení: km 0,952 80 – 0,967 80 vlevo je pro zvýšení bezpečnosti chodců navrženo ocelové zábradlí se zárážkou pro slepce v dl. 12 m s výškou madla nad chodníkem 1,1 m, zakotvené v betonových patkách. Zábradlí je umístěno v lokalitě se zvýšeným pohybem školních dětí pro omezení možnosti nebezpečného vstupu do vozovky. Na mostě v km 1,765 65 – 1,785 65, který je součástí související akce bude osazeno zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 se zárážkou pro slepce dl. 11,5 m.

Palisády

V rámci stavby budou navrženy 3 palisády ze sloupků 600x175x200 mm osazené do betonu C20/25 tl.100 mm. Výška nadzemní části palisády bude proměnná (do 400 mm). Výška betonové opěry (podzemní část) bude min. 1/3 výšky palisády. Palisády jsou navrženy:

- km 0,029 78 - 0,035 06 vpravo dl. 6,2 m (v místě nástupiště AZ, stávající příkop)
- km 1,705 00 - 1,745 00 vpravo dl. 40,8 m (minimalizace zemních prací)
- km 2,055 61 - 2,060 00 vpravo dl. 19,9 m (stávající příkop)

Veřejné osvětlení

Stávající sloupy VO a nadzemní vedení kabelů VO jsou ve vlastnictví obce Krumvíř. Toto osvětlení zůstane zachováno.

Výšková úprava povrchových znaků IS

Součástí úpravy chodníkových ploch je i úprava povrchových znaků IS. Povrchové znaky IS byly zaměřeny jako součást polohopisu. V rámci stavby budou upraveny plochou objektu dotčené povrchové znaky: kanalizace 61, plyn 21 a vodovod 96 ks.

Návrh dopravního značení není součástí tohoto správního řízení!

II. v souladu s ustanovením § 197 odst. 1 písm. b) a § 197 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stanovil podmínky pro umístění, provedení a užívání záměru:

1. Umístění stavby bude provedeno dle: Katastrálním situačním výkrese, příloha č. 2.1, měřítko 1:500; Katastrálním situačním výkrese, příloha č. 2.2, měřítko 1:500; Katastrálním situačním výkrese, příloha č. 2.3, měřítko 1:500; Koordinačním situačním výkrese – 1. část, příloha č. 3.1, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese – 2. část, příloha č. 3.2, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese – 3. část, příloha č. 3.3, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese – 4. část, příloha č. 3.4, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese – 5. část, příloha č. 3.5, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese – 6. část, příloha č. 3.6, měřítko 1:250; Podélném profilu – chodník extravilán, příloha č. 3, měřítko 1:1000/100; Vzorovém příčném řezu, příloha č. 4, měřítko 1:50; Charakteristických příčných řezech – části 1, příloha č. 5.1, měřítko 1:100; Charakteristických příčných řezech – části 2, příloha č. 5.2, měřítko 1:100. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Linio Plan, s. r. o., IČ 27738809, Sochorova 23, 616 00 Brno a dokumentaci autorizoval Ing. František Kokorský, ČKAIT – 1004631 (situační výkresy jsou součástí ověřené dokumentace).
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vložené přes portál stavebníka do evidence elektronických dokumentací pod č. ID: **SR00X00QG7V**, ověřené v řízení R/2025/147812 o povolení záměru Z/2025/81496. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení záměru, který obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě až do dokončení stavby.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky.
8. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
9. Stavba bude dokončena **dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
10. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí dle § 230 až § 235 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními předpisy.
11. Organizace provádějící zemní práce a terénní úpravy mají povinnost nahlásit případné archeologické nálezy v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 z. č. 20/1987 Sb. a § 176 z. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stavebnímu úřadu, nejbližšímu muzeu, AÚ AV ČR a orgánu památkové péče.
12. Při realizaci stavby budou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného odpadu. Původce odpadů je podle ustanovení § 94 odst. 1 zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání a nimi.
13. Při provádění stavby budou v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, dodržovány zásady obecné ochrany vod, tak aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě. Realizaci stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů zájmového území, zvláště pak ovlivnění sousedních pozemků soustředěním povrchového odtoku dešťových vod na tyto pozemky.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření

(EG.D, a. s. – zn.: M49992-27149250 ze dne 02.04.2025)

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu: Nadzemní vedení VVN, Podzemní vedení VN, Nadzemní vedení VN, Distribuční trafostanice VN/NN, Podzemní vedení NN, Nadzemní vedení NN, Podzemní sdělovací vedení, Nadzemní sdělovací vedení.

Na základě předložené dokumentace souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, s.r.o. (dále jen EGD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
3. Pro zvýšení mechanické odolnosti kabelového vedení požadujeme uložení kabelů v místě vjezdu a křížení s komunikací do půlených plastových chrániček průměru min. 110 mm s přesahem min. 0,5 m na obě strany vjezdu a s hloubkou uložení dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání technického vybavení. Uvedené úpravy na kabelovém vedení VN, NN provede na náklady investora stavby některý ze zhotovitelských firem společnosti EGD s působností v oblasti RS Hodonín.
4. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí EGD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na EGD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
5. Komunikace, parkoviště a odstavné plochy musí být umístěny mimo stávající kabelové rozvody. Případné přeložky budou řešeny ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

6. Případné betonové základy včetně obručníků je nezbytné umístit minimálně 0,5 m od kabelových rozvodů a minimálně 0,9 m od podpěrných bodů nadzemního vedení. Projektová dokumentace bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování
7. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EGD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
8. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s EGD!!!).
9. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno
pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
10. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
11. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 547231063, mail: milan.novotny@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Nikolas Němec, tel.: 53514-2833, mail: nikolas.nemec@egd.cz.
12. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
13. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
14. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
15. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
16. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
17. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
18. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve Sdělení č. 26269687, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 25.09.2025.
19. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
20. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.

- Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
21. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
 22. Předložit posudek výpočtu křížení nebo geodetického zaměření a ověření minimálních vzdáleností terénu, vozovek, vedení sítí, stavebních prvků, budov atd. dle investičního záměru od vodičů vedení VVN 110 kV. Z výkresové části je zřejmé, že dojde ke změně úrovně terénu oproti vodičům vedení VVN 110 kV.
 23. Jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti nám předloženým výše uvedeným podkladům, musí být z naší strany předem projednány a písemně odsouhlaseny
 24. V celé trase venkovního vedení VVN 110 kV a ochranném pásmu (dále jen OP) venkovního vedení VVN 110 kV budou zachovány výškové poměry terénu oproti spodnímu vodiči venkovního vedení VVN 110 kV.
 25. V OP venkovního vedení VVN 110 kV nebudou umístěny stožáry venkovního osvětlení.
 26. V OP venkovního vedení VVN 110 kV nebudou vysazovány žádné dřeviny a stromové.
 27. V OP venkovního vedení VVN 110 kV nebudou situovány parkovací plochy vozidel.
 28. V OP venkovního vedení VVN 110 kV nelze realizovat výstavbu nebo umístění nadzemního objektu.
 29. Kovové, elektricky vodivé části stavebních prvků (jako např. stožáry, zábradlí, oplocení, potrubí) zasahující do OP vedení VVN 110 kV budou uzemněny dle platných norem ČSN a PNE. Stavební prvky nebudou pochozí.
 30. V prostoru OP nebudou při provádění činnosti v OP parkovány žádná vozidla a stroje, nebude zde skladován žádný stavební či jiný materiál a výkopek. Činnost v OP nesmí ztížit náš přístup k vedení VVN 110 kV.
 31. Ke všem stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být v tomto případě o rozsahu celkové šíře OP. Manipulační prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).
 32. Je nutné posoudit a případně navrhnout silnější konstrukci cyklotrasy/chodníku/komunikace pro možný průjezd těžké techniky k venkovnímu vedení a stožárům VVN 110 kV. Za případnou škodu na této dopravní struktuře nenese naše společnost žádnou odpovědnost.
 33. Při zemních pracích nesmí dojít k narušení stability stožárů VVN 110 kV. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, poškození uzemňovací soustavy stožárů, je nezbytně nutné, poškození neprodleně nahlásit. Případné škody a náklady spojené s opravou půjdou na vrub investora. Výkopové práce budou prováděny v minimální vzdálenosti 15 m od viditelné hrany základů podpěrných bodů. Pokud dojde ke křížení s uzemňovací soustavou stožáru VVN 110 kV, bude před záhozem přizván pracovník správy vedení VVN ke kontrole a bude pořízena fotodokumentace křížení. Do geodetického zaměření dokončené stavby bude zakreslena trasa uzemnění s křížením nově budovaného podzemního vedení. Případné výkopové práce v blízkosti stožárů v OP do 15 m od viditelné hrany stožáru, budou prováděny ručně.
 34. Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení VVN 110 kV nebylo nutné vypínat. Pokud by si provádění činnosti v OP i přesto vyžádalo vypínání vedení, je nezbytné nás o vypnutí požádat s dostatečným časovým předstihem. Požadavek bude zapracován do ročního plánu vypínání, nejzazší termín žádosti je vždy do konce října předcházejícího roku s uvedením délky vypnutí a přesným termínem.
 35. V ochranném pásmu venkovního vedení VVN 110 kV je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich pracovní výšky nad 3 m tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou, lanové mechanismy, technika umožňující výsuv ramen atp. V případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VVN 110 kV.
 36. V dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) uvědomit Správu vedení VVN 110 kV o předpokládaném zahájení stavebních prací v OP, uvedení kontaktní osoby včetně telefonního a e-mailového spojení. Stejným způsobem bude nahlášeno ukončení činnosti v OP a to do 5 dnů od ukončení činnosti.
 37. Požadujeme před zahájením zemních prací vytyčení stavby a přizvat Správu vedení VVN 110 kV k odsouhlasení.
 38. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
 39. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN 110 kV bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa vedení WN 110 kV.
 40. Žádná z osob bez elektrotechnické kvalifikace, nebo s kvalifikací dle § 3 nebo § 4 dle vyhlášky 50/78 Sb. a s kvalifikací dle § 4 NV č. 194/2022 Sb. se k vodičům vedení DS pod napětím nesmí dostat blíže než 3 m pro vedení VVN 110 kV. Před zahájením činnosti v OP musí být osoby,

které ji provádějí, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN.

41. Pokud některé části vedení zůstanou po celou dobu prací pod napětím, bude práce prováděna pod dozorem, dle PNE 33 0000-6, dozor bude provádět pracovník zhotovitele, ten musí splňovat kvalifikační požadavky pro příslušné zařízení a jeho způsobilost musí být ověřena objednatelem (pověření zhotovitele k provádění dozoru a osvědčení dle vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., § 7, nebo § 7 NV č. 194/2022 Sb., pokud je dozor pracovníků zhotovitele zabezpečen dodavatelsky, pak dle vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., § 8, nebo § 7 NV č. 194/2022 Sb.
42. Osoba provádějící činnost v OP odpovídá za škody na distribuční soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
43. Po dokončení činnosti v OP vyhotoví osoba provádějící činnost písemnou zprávu a předá ji útvaru Správy vedení VVN, na e-mailovou adresu uvedenou v tomto Souhlasu s činností v OP. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených činností a úprav dotčeného území v OP. Bude doložen geodeticky zaměřený podélný profil křížovatek a souběhů vedení v OP.
44. Stavebník je povinen vyznačit OP nadzemního vedení VVN 110 kV dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
45. V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona osoba provádějící činnost v OP nesmí:
 - zřizovat bez souhlasu EG.D, a.s., stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
 - vršit materiály a zeminu, v jehož důsledku by se osoby na nich pohybující mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
 - pojíždět pod vedením vozidly nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k fázovým vodičům vedení blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
 - používat mechanismy s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
 - používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
 - uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
 - sklápět automobily nebo používat mechanismy i s pracovní polohou vyšší než 3 m;
 - nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Proto doporučujeme použít dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.
46. Kromě výše uvedených podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti (zejména energetického zákona).
47. Souhlas s činností v OP pozbývá platnosti, pokud nebude záměr dokončen do 2 let ode dne vydání Vyjádření k existenci sítí.
48. Porušení podmínek uvedených v tomto Souhlasu s činností v OP může mít za následek jeho zrušení a povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu a odstranění stavby (nesouhlas s kolaudací stavby) na náklady osoby provádějící takovou činnost.
49. Upozorňujeme, že jsme oprávněni kontrolovat plnění podmínek uvedených v tomto Souhlasu s činností v OP.
50. Správa sítě VVN 110 kV bude přizvána ke kolaudačnímu řízení ukončené stavby.
51. Výše uvedené podmínky se týkají pouze napěťové hladiny VVN 110 kV a nenahrazují podmínky jiného energetického zařízení. Podmínky budou stavebníkovi zapracovány do podmínek souhlasu se stavbou jako nezbytně závazné.

15. Budou dodrženy podmínky stanoviště

(GasNet Služby, s. r. o. – zn.: 5003273116 ze dne 21.03.2025)

V ZÁJMOMÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ): NTL plynovod OC DN 100, DN 150, DN 200 a NTL přípojky, STL plynovod OC DN 150 a STL přípojky, blokové regulační zařízení (BRZ).

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ a zabezpečení všech poklopů na PZ. Požadujeme, aby veškeré zemní práce v ochranném pásmu stávajících PZ byly prováděny nejméně 40 cm nad jejich povrchem. Po odtěžení stávající konstrukce komunikace dojde k podstatnému

snížení krytí stávajícího PZ. Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.

Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. Realizací stavby nesmí dojít ke snížení stávajícího krytí PZ. Konstrukci zpevněného povrchu je nutné přizpůsobit reálné hodnotě krytí plynárenského zařízení. Nad plynovodem musí být zachován (obnoven) obsyp pískem min. 20 cm + výstražná fólie vše v souladu s TPG 702 04.

Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. Kanalizační šachty a vpusti, odvodňovací žlaby situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (minimální vzdálenost mezi povrchem plynovodu a šachty/vpusti 500 mm). Při křížení odvodňovacího žlabu s plynárenským zařízením požadujeme dodržet minimální odstupovou vzdálenost mezi povrchem plynovodu a betonovým základem žlabu 500 mm.

Svislé dopravní značení, sloupy, palisády situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - min. 1 m od vytyčeného plynovodu a přípojek.

V případě, že během stavby bude zjištěno, že není možné provést stavbu bez rizika poškození PZ, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí ve vztahu k nové konstrukci komunikace. Tato úprava bude provedena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

V zájmovém území stavby je provozováno blokové regulační zařízení (BRZ), které slouží jako zdroj NTL plynovodní sítě.

Obrysy veškerých stavebních objektů a to včetně jejich základů budou umístěny min. 1 m od půdorysu stavební části BRZ. Po obvodu objektu BRZ (až do vzdálenosti 4 m) může být v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnicí pásek). Obvodové uzemnění BRZ slouží jako ochrana před atmosférickou a statickou elektřinou. Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení obvodového uzemnění - vytyčení zemnicího pásu. Pokud bude zemnicí pásek při výkopech odkryt, požadujeme zajistit jeho zabezpečení před poškozením, aby nedošlo k přerušení uzemnění.

Ve vzdálenosti 4 m od obrysu stavební částí BRZ je nutné provádět zemní práce s největší opatrností a ručně, pouze s použitím klasického jednoduchého nářadí. V průběhu stavby je třeba ve vzdálenosti 5 m od BRZ dodržovat zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm!

Před záhozem výkopu a provedením definitivních povrchů bude přizván zástupce provozovatele distribuční soustavy ke kontrole BRZ. Za případné škody, které při provádění prací na BRZ vzniknou, odpovídá investor stavby.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- (1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy

bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

- (2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- (3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- (5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- (6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- (7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- (8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- (12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/a> v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- (14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

16. Budou dodrženy podmínky stanoviska

(Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. – zn.: 2/TR/2025/20250910, ze dne 13.03.2025)

Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. Respektovat stávající veřejné vodovodní řady v obci i přírodní vodovodní řad P3.2 z PVC 225 mm včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
2. Vodovod byl vybudován na konci šedesátých let minulého století (LTN DN 100 a DN 125) není v dobrém technickém stavu. Vyskytují se zde poruchy na hlavním řadu a i na vodovodních přípojkách - hlavně navrtávací pasy. Před rekonstrukcí zpevněných ploch bude nutné celou část

- vyměnit, a to včetně technicky nevyhovujících přípojek.
3. Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. plánuje rekonstrukci vodovodu v předmětné lokalitě v dl. cca 1250 m. Projektční příprava bude probíhat v r. 2025, rekonstrukce vodovodu bude předcházet rekonstrukci chodníku a přilehlého uličního prostoru. Dále plánuje ŘSD JmK opravu silnice v průtahu obcí Krumvíř. Opravu silnice, chodníku a rekonstrukci vodovodu je nutno vzájemně časově a technicky zkoordinovat.
 4. Základy sloupů dopravního značení, svodidla, zábradlí, palisády a zařízení stavenišť situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo.
 5. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění poklopů na stáv. vodovodu, tj. poklopů Š+H+domovních uzávěrů. Uvedené poklopy osadit do nivelety nově navržených povrchů a obdláždit 600 x 600 mm dlažeb, kostkou.
 6. Výstavbou příkopů a úpravami terénu nesmí dojít ke zmenšení nezámrzné hloubky uložení vodovodního potrubí.
 7. Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených objektů.
 8. Zahájení stavebních prací doporučujeme v dostatečném časovém předstihu oznámit provozu vodovodů a kanalizací Kyjov - ved. Ing. Jan Vybíral, mob. 776 259 204, z důvodu případné výměny navrtávacích pasů u stávajících vodovodních přípojek. Technický stav přípojek bude prověřen za účasti pověřeného zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov. Rekonstrukce navrtávacích pasů, vč. zákopové soupravy bude provedena na náklady společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - viz. Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., případná rekonstrukce vodovodní přípojky bude provedena na náklady vlastníka objektu).
 9. Investorovi stavby doporučujeme, aby sdělil majitelům dotčených objektů, kteří nejsou napojeni na veřejný vodovod, aby vodovodní přípojky provedli ještě před zahájením výstavby komunikace. Před samotnou realizací přípojky je nutno požádat v dostatečném předstihu o příslušné povolení na výstavbu vodovodní přípojky (projekt vodovodní přípojky, souhlasy vlastníků dotčených pozemků, souhlasy provozovatelů technické infrastruktury).
 10. Uliční vpusti a liniové odvodňovače situovat min. 0,8 m od líce potrubí veřejného vodovodu.
 11. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov - Ing. Jan Vybíral, vybiral@vak-hod.cz, 518 612 407, k vytyčení stávajícího vodovodu v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku.
 12. Při výstavbě je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 5411 a ČSN 75 6101 a související normy a zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění z. č. 274/2001 Sb., Zákon a vodovodech a kanalizacích a platné Hodonínské standardy pro vodovodní a kanalizační síť - viz www.vak-hod.cz
 13. Při provádění stavebních prací musí být vodovod a vodovodní přípojky zajištěny tak, aby nedošlo k poškození, zhoršení technického stavu nebo ovlivnění statiky potrubí.
 14. Před záhozem, k úpravě poklopů a ke kolaudaci stavby (k závěrečné prohlídce stavby) přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.

**17. Budou dodrženy podmínky vyjádření
(CETIN, a. s. – č. j.: 67027/2025, ze dne 31.03.2025)**

2. Vyjádření

- 2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti, společnost CETIN:
- a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;
 - b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
 - c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:
 - V místech křížení s pozemními komunikacemi, nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélné obručníky, ani jejich betonový základ.
 - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.;
 - d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem;
 - e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN

a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY

1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPO“) jsou přílohou Vyjádření.

1.2. V případě rozporu mezi Vyjádřením a VPO má přednost Vyjádření, pokud není VPO výslovně určeno jinak.

1.3. VPO nabývají účinnosti okamžikem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy, určenou Žadatelem v Žádosti.

2. DEFINICE

2.1. Pro účely VPO:

„CETIN“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 04084063;

„Den“ znamená kalendářní den;

„Kabelovod“ znamená věc nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ znamená Petr Sobotka, tel.: 606 717 056, e-mail: petr.sobotka@cetin.cz, a to ke dni vydání Vyjádření;

„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 45/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění SEK;

„SEK“ znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;

„Stavba“ znamená stavbu určenou Vyjádřením, a rovněž stavbu, o které tak stanoví Stavební zákon;

„Stavebník“ znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (iv) osobu Stavebníkem pověřenou či zmocněnou;

„Stavební zákon“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

„Vyjádření“ znamená vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 31.03.2025 pod č.j. 67027/25;

„Zájmové území“ znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;

„Situační výkres“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;

„ZoEK“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ znamená osobu určenou ve Vyjádření;

„Žádost“ znamená Žádost určenou ve Vyjádření.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

3.1. SEK je obecně prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve veřejném zájmu, a je chráněno Příslušnými požadavky.

3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí šíři určenou ZoEK a/nebo šíři určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným dle Stavebního zákona.

3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoliv jiných dalších prací, při odstraňování havárií, a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy, a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná ZoEK, a Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnost Stavebníka dle odst. 3.3. VPO se vztahuje rovněž na SEK umístěné a provozované mimo Zájmové území.

3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situačním výkresu a skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, oznámit POS.

3.5. Stavebník je povinen poškození či krádež SEK bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, telefonicky oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyjádření, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo kontaktovat POS.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ STAVBY

4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a c) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho údržbu a opravy.

4.2. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

4.3. Činí-li výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo dočasného objektu zařízení staveniště Stavby (jeřáb, konstrukce atd.), více než 15 m nad zemským povrchem, je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS, a získat od společnosti CETIN konkrétní stanovisko a podmínky ochrany k radiovým trasám SEK, a vyjádření společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.

4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.

4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1. VPO. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

4.6. Při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, je Stavebník povinen provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovat ochranná opatření, to vše dle Příslušných požadavků a v souladu s nimi. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání povolení Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

4.7. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) každý případ, ve kterém je trajektorie podvrtna a protlaku vedena ve vzdálenosti menší, než 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

4.8. Je-li Stavba umístěna nebo má-li být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než 1 m od Kabelovodu, nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší než 1 m nad nebo 2m pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník povinen zakreslit rovněž profil kabelové komory.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

5.1. Před započítím zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vytýčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytýčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1. VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

5.2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započítím prací na Stavbě je Stavebník povinen započítí prací oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5.5. Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (ii) oznámit zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě pokračovat.

5.6. Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném směru.

5.7. Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí do doby, než obdržel od POS písemný souhlas se zakrytím.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a Stavebním zákonem.

6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentaci obsažené ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. Stavebník nemá právo, vyjma případů výslovně určených ve VPO, informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užití třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyjádření a/nebo ve VPO, je povinen nahradit společnosti CETIN v celém rozsahu škodu, vzniklou porušením takové povinnosti.

6.4. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely VPO rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě; b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; d) e-mailovou zprávou zaslánou z adresy kontaktní osoby strany na adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve Vyjádření nebo ve VPO.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření (Policie ČR DI Břeclav – č. j.: KRPB-245727, ze dne 11.04.2025)

- Bude zachována optická linie chodníku, tzn. jednotlivé sjezdy budou stejné barvy jako

chodníková plocha (mimo hmatových prvků).

- Umělá vodící linie před domem č. p. 193 bude prodloužena přes sjezd domu č. p. 386.
- U domu č. p. 22 bude doplněna vodící linie nebo zvednutá obruba směrem ke zpevněné ploše před domem.

III. Stavební úřad podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), ve spojení s § 18 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku („zákon o JES“) vydává

souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy

pro opravu stávajících chodníků podél silnice II/380 v průtahu obce Krumvíř, na pozemcích parc. č. 73/1, 282/1, 284/2, 494/25, 1341/2, 1449/13, 1449/5, 1449/6, 1449/7, 1449/10, 1449/11, 1449/14, 1449/15, 1449/16, 1449/17, 1449/18, 1449/19, 1449/20, 1449/21, 1449/22 v k. ú. Krumvíř. Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vztahuje na tyto části pozemků v k. ú. Krumvíř:

k. ú.	p. č.	Výměra v m ²		BPEJ	Třída ochrany	Druh pozemku
		celková	odnímaná			
Krumvíř	73/1	82	2	00100	I.	orná půda
	282/1	1 127	2	00100	I.	orná půda
	284/2	922	2	00100	I.	orná půda
	494/25	3 091	26	00100	I.	orná půda
	1341/2	17 19 005 416	0 1 0	00100 05900 00850	I. III. III.	TTP TTP TTP
	1449/13	73	72	00100	I.	orná půda
	1449/5	101	2	00100	I.	orná půda
Krumvíř	1449/6	69	2	00100	I.	orná půda
	1449/7	139 458	139 430	00100 00110	I. II.	orná půda orná půda
	1449/10	88 113	79 109	00100 00110	I. II.	orná půda orná půda
	1449/11	66 157	25 76	00100 00110	I. II.	orná půda orná půda
	1449/14	658	513	00100	I.	orná půda
	1449/15	72	59	00100	I.	orná půda
	1449/16	41	4	00100	I.	orná půda
	1449/17	109	81	00100	I.	orná půda
	1449/18	69	2	00100	I.	orná půda
	1449/19	296	283	00100	I.	orná půda
	1449/20	278	242	00100	I.	orná půda
	1449/21	332	113	00100	I.	orná půda
	1449/22	745	643	00100	I.	orná půda
celkem			2 907			

Graficky jsou pozemky vymezené tímto souhlasem k trvalému odnětí zobrazeny na výkresech „Situace záborů pozemků – II/380 Krumvíř průtah – chodníky, 1., 2. a 3. část“ s číslem zakázky L- 24-090-200, jež zpracoval Ing. František Kokorský, 03/2025, v měřítku 1:500.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 27 odst. 1 je:

- žadatel: Obec Krumvíř, IČ 00283282, Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř,
- další dotčené osoby na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu: Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno; Ivan Koval, nar. 1993, č. p. 228, 691 73 Krumvíř; Iryna Boshota, nar. 1995, č. p. 228, 691 73 Krumvíř; Lenka Křížová, nar. 1959, č. p. 209, 691 73 Krumvíř; Rudolf Huspenina, nar. 1970, č. p. 220, 691 73 Krumvíř; Petra Huspeninová, nar. 1974, č. p. 220, 691 73 Krumvíř; Aleš Ostřížek, nar. 1978, č. p. 454, 691 73 Krumvíř; Jana Ostřížková, nar. 1981, č. p. 454, 691 73 Krumvíř; Irena Buchtová, nar. 1976, č. p. 21, 691 73 Krumvíř; Foretníková Šárka, nar. 1974, č. p. 33, 691 75 Borkovany; Jitka Ševčíková, nar. 1981, č. p. 19, 691 73 Krumvíř; Pavel Vašíček nar. 1968, č. p. 361, 691 73 Krumvíř; Věra Vašíčková, č. p. 361, 691 73 Krumvíř; Jiří Sobotka, nar. 1969, č. p. 18, 691 73 Krumvíř; Jana Hrnčířová, č. p. 430, 691 73 Krumvíř; František Charvát, nar. 1961, č. p. 151, 691 73 Krumvíř; Josef Charvát, nar. 1966, č. p. 151, 691 73 Krumvíř; Viliam Kružlík, nar. 1963, č. p. 149, 691 73 Krumvíř; Ludmila Kružlíková, nar. 1965, č. p. 149, 691 73 Krumvíř; Ivo Šidlík, nar. 1993, Brněnská 483/6, 691 72 Klobouky u Brna; Martin Šidlík, nar. 483/6, 691 72 Klobouky u Brna; Svatava Buršíková, nar. 1948, Královopolská 2745/35, 616 00 Brno; Tomáš Macháček, nar. 1971, Královopolská 2745/35, 616 00 Brno; Miloslav Vošický, nar. 1977, Hrušovanská 155, 671 68 Hrabětice; Jaroslav Křikava, nar. 1976, č. p. 457, 691 73 Krumvíř; Tomáš Křikava, nar. 1978, č. p. 9, 691 73 Krumvíř; Anna Křikavová, nar. 1950, č. p. 9, 691 73 Krumvíř; Tomáš Řehořek, nar. 1995, č. p. 219, 691 73 Krumvíř; Josef Kolouch, nar. 1961, č. p. 413, 691 73 Krumvíř; Filip Kružlík, nar. 1985, č. p. 149, 691 73 Krumvíř; Vlastimila Putnová, nar. 1954, č. p. 419, 691 73 Krumvíř; Dita Pilátová, nar. 1970, č. p. 44, 691 73 Krumvíř; Blanka Šebestová, nar. 1940, č. p. 51, 691 73 Krumvíř; Ladislav Foretník, nar. 1963, č. p. 196, 691 73 Krumvíř; Eva Foretníková, nar. 196, 691 73 Krumvíř; Marie Šálková Ing., nar. 499, 691 73 Krumvíř; Karel Šabo, nar. 1990, č. p. 87, 691 73 Krumvíř; Jiří Voráč, nar. 1974, č. p. 286, 691 73 Krumvíř; Veronika Voráčová, nar. 1983, č. p. 286, 691 73 Krumvíř; Milan Sadecký, nar. 1963, č. p. 248, 691 73 Krumvíř; Marek Miklík, nar. 1977, č. p. 249, 691 73 Krumvíř; Jiří Prokop, nar. 1941, č. p. 250, 691 73 Krumvíř; Markéta Kirchnerová nar. 1987, č. p. 253, 691 73 Krumvíř; Jiří Kučera, nar. 1983, č. p. 253, 691 73 Krumvíř; Foretník Aleš, nar. 1975, č. p. 416, 691 73 Krumvíř; Miroslava Planá, nar. 1949, č. p. 363, 691 73 Krumvíř; Otilie Hanáková, nar. 1940, č. p. 55 Branč, Slovensko; Pavel Prokop, nar. 1968, č. p. 210, 691 73 Krumvíř; Vít Valíhrach, nar. 1981, č. p. 64, 691 73 Krumvíř; Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, IČ 00032247, Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov; Jana Štaudová, nar. 1954, č. p. 25, 691 73 Krumvíř; Tomáš Šurýn, nar. 1976, č. p. 153, 691 73 Krumvíř; Pavla Šurýnová, nar. 1981, č. p. 153, 691 73 Krumvíř; Václav Kulháněk, nar. 1986, č. p. 152, 691 73 Krumvíř; Kristýna Kulhánková, nar. 1987, č. p. 152, 691 73 Krumvíř; Martin Tibenský, nar. 1976, č. p. 185, 691 73 Krumvíř; Jana Tibenská, nar. 1981, č. p. 185, 691 73 Krumvíř; Jaroslav Bureš, nar. 1959, č. p. 336, 691 08 Bořetice; Miroslava Šurýnová, nar. 1958, č. p. 50, 691 73 Krumvíř; Vojtěch Grygar, nar. 1987, č. p. 49, 691 73 Krumvíř; Jakub Zich, nar. 1981, č. p. 417, 691 73 Krumvíř; Marie Zichová, nar. 1984, č. p. 417, 691 73 Krumvíř; Drahomíra Ledahudcová, nar. 1944, č. p. 203, 691 73 Krumvíř; Luboš Líznar, nar. 1970, č. p. 262, 691 73 Krumvíř; Věra Líznarová, nar. 1977, č. p. 262, 691 73 Krumvíř; Martin Lukeš, nar. 1979, č. p. 172, 691 73 Krumvíř; Radislav Purkert Mgr., nar. 1963, č. p. 172, 691 73 Krumvíř; Petra Purkertová, nar. 1965, č. p. 173, 691 73 Krumvíř; Stanislav Fanta, nar. 1956, č. p. 305, 691 73 Krumvíř; Pavel Kulíšek, nar. 1975, Hodonínská 627/1, Komárov, 617 00 Brno; Marcela Herinková, nar. 1964, č. p. 270, 691 73 Krumvíř; Josef Prokop Ing., nar. 1965, č. p. 410, 691 73 Krumvíř; Vladimír Prokop, nar. 1963, Kosmonautů 418/1, Starý Lískovec, 625 00 Brno; Marie Prokopová, nar. 1936, č. p. 269, 691 73 Krumvíř; Stanislav Vytrhlík, nar. 1961, č. p. 268, 691 73 Krumvíř; Rudolf Kuchyňka, nar. 1965, č. p. 274, 691 73 Krumvíř; Jarmila Bavlínková RNDr., nar. 1960, Havelkova 683/2, Bohunice, 625 00 Brno; Iva Večeřová, nar. 1978, č. p. 275, 691 73 Krumvíř; Miroslav Novotný, nar. 1970, č. p. 277, 691 73 Krumvíř; Drahomíra Novotná, nar. 1971, č. p. 277, 691 73 Krumvíř; Filip Kružlík, č. p. 149, 691 73 Krumvíř; Dominica Trutmanová, nar. 1997, č. p. 502, Krumvíř; Miloš Gajda, nar. 1953, č. p. 279, 691 73 Krumvíř; Zdeňka Gajdová, nar. 1946, č. p. 279, 691 73 Krumvíř; Karel Dostál, nar. 1971, č. p. 280, 691 73 Krumvíř; Alena Peroutková, nar. 1955, č. p. 281, 691 73 Krumvíř; Jana Hirschová, nar. 1973, č. p. 168, 691 71 Nikolčice; Jarmila Šišáková, nar. 1959, č. p. 282, 691 73 Krumvíř; Milan Heča, nar. 1991, č. p. 512, 691 73 Krumvíř; Lenka Dusíková, nar. 1962, Vančurova 3420/5, 695 01 Hodonín; Miloš Tomovčík Mgr., nar. 1990, č. p. 306, 691 73 Krumvíř; Kateřina Tomovčíková, nar. 1996, č. p. 306, 691 73 Krumvíř; Anna Škrhová, nar. 1987, Strakatého 2676/5, Židenice, 636 00 Brno; Petr Pavlas, nar. 1964, č. p. 364, 691 73 Krumvíř; Alena Pavlasová, nar. 1970, č. p. 364, 691 73 Krumvíř; Milena Rudnická, nar. 1969, č. p. 418, 691 73 Krumvíř; František Burýšek, nar. 1943, č. p. 175, 691 73 Krumvíř; EG.D Holding, a.s., IČ 28085400, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2; GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1; Město Klobouky u Brna, IČ 00283258, nám. Míru č.p. 169/1, 691 72 Klobouky u Brna; ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IČ

49421397, Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice; ČSOB Hypoteční banka, a.s., IČ 13584324, Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice; Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město; Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč; MONETA Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle; JUDr. Petr Bohatý, IČ 88139859, Hlavní č.p. 15, Vojkovice, 667 01 Židlochovice; EG.D, s. r. o., IČ 21055050, Lidická 1873/36, 602 00 Brno; CETIN, a. s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha; Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČ 49454544, Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín;

Odůvodnění výroku I a II:

Obec Krumvíř, Jaroslav Komosný, IČO 283282, Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř (dále jen "žadatel"), podala dne 06.08.2025 u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení stavby nazvané dle projektové dokumentace „II/380 Krumvíř průtah - chodníky“, (dále jen "stavba"), na pozemcích st. p. 30, 71/1, 83, 91/1, 95, 96, 98/3, 116/2, 117/1, 117/2, 247/1, 260, 275, 310, 312/1, 312/2, 313, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 334, 336, 337, 344, 349, 390, 409, 426/2, 539, parc. č. 3/5, 3/6, 3/7, 5/2, 8, 9/1, 13, 14/1, 14/2, 16/3, 17/2, 18/1, 25, 26, 29/2, 30/1, 30/4, 31/1, 63/2, 71/2, 73/1, 73/9, 73/12, 74/4, 79/2, 80, 83/2, 86/1, 88/1, 88/4, 111/2, 282/1, 284/2, 494/25, 914/1, 915/1, 915/2, 915/8, 916/3, 916/4, 916/8, 916/11, 918/6, 918/12, 1341/2, 1401/3, 1430/5, 1447, 1448/1, 1448/2, 1448/3, 1448/7, 1448/9, 1448/11, 1448/12, 1448/26, 1448/27, 1448/28, 1448/29, 1448/30, 1448/31, 1448/32, 1448/33, 1448/34, 1448/35, 1448/36, 1448/40, 1448/42, 1448/43, 1448/47, 1448/48, 1449/5, 1449/6, 1449/7, 1449/10, 1449/11, 1449/13, 1449/14, 1449/15, 1449/16, 1449/17, 1449/18, 1449/19, 1449/20, 1449/21, 1449/22, 1449/33, 1449/34, 1449/35, 1449/40, 1458/1, 2776, 2840, 2883, 2889 v katastrálním území Krumvíř (dále jen „záměr“), podle ustanovení § 172 odst. 2 ve spojení s § 184, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Projektová dokumentace řeší opravu stávajících chodníků a doplnění nových chodníků podél silnice II/380 v průtahu obce Krumvíř, a to v úseku zástavby (intravilán) i v úseku bez zástavby (úsek má extravilánový charakter). Délka úpravy chodníků je 1865,8 m vpravo a 1 559,8 m vlevo. Oprava a doplnění chodníků na obou stranách silnice II/380 začíná v km cca 0,030 stavebního staničení a konec je situován ve staničení km cca 2,098 (staničení podmiňující akce II/380 Krumvíř – průtah).

Stavba obsahuje jeden stavební objekt **SO 102**

V dalším kroku stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení o povolení záměru dle § 182 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků řízení o povolení záměru dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- podle § 182 písm. a) stavebního zákona stavebníkovi: Obec Krumvíř, IČ 00283282, Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř
- podle § 182 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn: obec Krumvíř, IČ 00283282, Krumvíř č. p. 184, 691 73 Krumvíř
- podle § 182 písm. c) stavebního zákona vlastníkovi pozemků nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn: Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno; Ivan Koval, nar. 1993, č. p. 228, 691 73 Krumvíř; Iryna Boshota, nar. 1995, č. p. 228, 691 73 Krumvíř; Lenka Křížová, nar. 1959, č. p. 209, 691 73 Krumvíř; Rudolf Huspenina, nar. 1970, č. p. 220, 691 73 Krumvíř; Petra Huspeninová, nar. 1974, č. p. 220, 691 73 Krumvíř; Aleš Ostřížek, nar. 1978, č. p. 454, 691 73 Krumvíř; Jana Ostřížková, nar. 1981, č. p. 454, 691 73 Krumvíř; Irena Buchtová, nar. 1976, č. p. 21, 691 73 Krumvíř; Foretníková Šárka, nar. 1974, č. p. 33, 691 75 Borkovany; Jitka Ševčíková, nar. 1981, č. p. 19, 691 73 Krumvíř; Pavel Vašíček nar. 1968, č. p. 361, 691 73 Krumvíř; Věra Vašíčková, č. p. 361, 691 73 Krumvíř; Jiří Sobotka, nar. 1969, č. p. 18, 691 73 Krumvíř; Jana Hrnčířová, č. p. 430, 691 73 Krumvíř; František Charvát, nar. 1961, č. p. 151, 691 73 Krumvíř; Josef Charvát, nar. 1966, č. p. 151, 691 73 Krumvíř; Viliam Kružlík, nar. 1963, č. p. 149, 691 73 Krumvíř; Ludmila Kružlíková, nar. 1965, č. p. 149, 691 73 Krumvíř; Ivo Šidlík, nar. 1993, Brněnská 483/6, 691 72 Klobouky u Brna; Martin Šidlík, nar. 483/6, 691 72 Klobouky u Brna; Svatava Buršíková, nar. 1948, Královopolská 2745/35, 616 00 Brno; Tomáš Macháček, nar. 1971, Královopolská 2745/35, 616 00 Brno; Miloslav Vošický, nar. 1977, Hrušovanská 155, 671 68 Hrabětice; Jaroslav Křikava, nar. 1976, č. p. 457, 691 73 Krumvíř; Tomáš Křikava, nar. 1978, č. p. 9, 691 73 Krumvíř; Anna Křikavová, nar. 1950, č. p. 9, 691 73 Krumvíř; Tomáš Řehořek, nar. 1995, č. p. 219, 691 73, Krumvíř; Josef Kolouch, nar. 1961, č. p. 413, 691 73

Krumvíř; Filip Kružlík, nar. 1985, č. p. 149, 691 73 Krumvíř; Vlastimila Putnová, nar. 1954, č. p. 419, 691 73 Krumvíř; Dita Pilátová, nar. 1970, č. p. 44, 691 73; Krumvíř; Blanka Šebestová, nar. 1940, č. p. 51, 691 73 Krumvíř; Ladislav Foretník, nar. 1963, č. p. 196, 691 73, Krumvíř; Eva Foretníková, nar. 196, 691 73 Krumvíř; Marie Šálková Ing., nar. 499, 691 73 Krumvíř; Karel Šabo, nar. 1990, č. p. 87, 691 73 Krumvíř; Jiří Voráč, nar. 1974, č. p. 286, 691 73 Krumvíř; Veronika Voráčová, nar. 1983, č. p. 286, 691 73 Krumvíř; Milan Sadecký, nar. 1963, č. p. 248, 691 73 Krumvíř; Marek Miklík, nar. 1977, č. p. 249, 691 73 Krumvíř; Jiří Prokop, nar. 1941, č. p. 250, 691 73 Krumvíř; Markéta Kirchnerová nar. 1987, č. p. 253, 691 73 Krumvíř; Jiří Kučera, nar. 1983, č. p. 253, 691 73 Krumvíř; Foretník Aleš, nar. 1975, č. p. 416, 691 73 Krumvíř; Miroslava Planá, nar. 1949, č. p. 363, 691 73 Krumvíř; Otilie Hanáková, nar. 1940, č. p. 55 Branč, Slovensko; Pavel Prokop, nar. 1968, č. p. 210, 691 73 Krumvíř; Vít Valihrač, nar. 1981, č. p. 64, 691 73 Krumvíř; Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, IČ 00032247, Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov; Jana Štaudová, nar. 1954, č. p. 25, 691 73 Krumvíř; Tomáš Šurýn, nar. 1976, č. p. 153, 691 73 Krumvíř; Pavla Šurýnová, nar. 1981, č. p. 153, 691 73 Krumvíř; Václav Kulháněk, nar. 1986, č. p. 152, 691 73 Krumvíř; Kristýna Kulhánková, nar. 1987, č. p. 152, 691 73 Krumvíř; Martin Tibenský, nar. 1976, č. p. 185, 691 73 Krumvíř; Jana Tibenská, nar. 1981, č. p. 185, 691 73 Krumvíř; Jaroslav Bureš, nar. 1959, č. p. 336, 691 08 Bořetice; Miroslava Šurýnová, nar. 1958, č. p. 50, 691 73 Krumvíř; Vojtěch Grygar, nar. 1987, č. p. 49, 691 73 Krumvíř; Jakub Zich, nar. 1981, č. p. 417, 691 73 Krumvíř; Marie Zichová, nar. 1984, č. p. 417, 691 73 Krumvíř; Drahomíra Ledahudcová, nar. 1944, č. p. 203, 691 73 Krumvíř; Luboš Líznar, nar. 1970, č. p. 262, 691 73 Krumvíř; Věra Líznarová, nar. 1977, č. p. 262, 691 73 Krumvíř; Martin Lukeš, nar. 1979, č. p. 172, 691 73 Krumvíř; Radislav Purkert Mgr., nar. 1963, č. p. 172, 691 73 Krumvíř; Petra Purkertová, nar. 1965, č. p. 173, 691 73 Krumvíř; Stanislav Fanta, nar. 1956, č. p. 305, 691 73 Krumvíř; Pavel Kulíšek, nar. 1975, Hodonínská 627/1, Komárov, 617 00 Brno; Marcela Herinková, nar. 1964, č. p. 270, 691 73 Krumvíř; Josef Prokop Ing., nar. 1965, č. p. 410, 691 73 Krumvíř; Vladimír Prokop, nar. 1963, Kosmonautů 418/1, Starý Lískovec, 625 00 Brno; Marie Prokopová, nar. 1936, č. p. 269, 691 73 Krumvíř; Stanislav Vytrhlík, nar. 1961, č. p. 268, 691 73 Krumvíř; Rudolf Kuchyňka, nar. 1965, č. p. 274, 691 73 Krumvíř; Jarmila Bavlnková RNDr., nar. 1960, Havelkova 683/2, Bohunice, 625 00 Brno; Iva Večeřová, nar. 1978, č. p. 275, 691 73 Krumvíř; Miroslav Novotný, nar. 1970, č. p. 277, 691 73, Krumvíř; Drahomíra Novotná, nar. 1971, č. p. 277, 691 73 Krumvíř; Filip Kružlík, č. p. 149, 691 73 Krumvíř; Dominica Trutmanová, nar. 1997, č. p. 502, Krumvíř; Miloš Gajda, nar. 1953, č. p. 279, 691 73 Krumvíř; Zdeňka Gajdová, nar. 1946, č. p. 279, 691 73 Krumvíř; Karel Dostál, nar. 1971, č. p. 280, 691 73 Krumvíř; Alena Peroutková, nar. 1955, č. p. 281, 691 73 Krumvíř; Jana Hirschová, nar. 1973, č. p. 168, 691 71 Nikolčice; Jarmila Šišáková, nar. 1959, č. p. 282, 691 73 Krumvíř; Milan Heča, nar. 1991, č. p. 512, 691 73 Krumvíř; Lenka Dusíková, nar. 1962, Vančurova 3420/5, 695 01 Hodonín; Miloš Tomovčík Mgr., nar. 1990, č. p. 306, 691 73 Krumvíř; Kateřina Tomovčíková, nar. 1996, č. p. 306, 691 73 Krumvíř; Anna Škrhová, nar. 1987, Strakatého 2676/5, Židenice, 636 00 Brno; Petr Pavlas, nar. 1964, č. p. 364, 691 73 Krumvíř; Alena Pavlasová, nar. 1970, č. p. 364, 691 73 Krumvíř; Milena Rudnická, nar. 1969, č. p. 418, 691 73 Krumvíř; František Burýšek, nar. 1943, č. p. 175, 691 73 Krumvíř;

- podle § 182 písm. c) stavebního zákona ten, kdo má jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě na kterých má být záměr uskutečněn: EG.D Holding, a.s., IČ 28085400, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2; GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1; Město Klobouky u Brna, IČ 00283258, nám. Míru č.p. 169/1, 691 72 Klobouky u Brna; ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IČ 49421397, Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice; ČSOB Hypoteční banka, a.s., IČ 13584324, Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice; Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město; Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč; MONETA Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle; JUDr. Petr Bohatý, IČ 88139859, Hlavní č.p. 15, Vojkovice, 667 01 Židlochovice; EG.D, s. r. o., IČ 21055050, Lidická 1873/36, 602 00 Brno; CETIN, a. s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha; Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČ 49454544, Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín;
- podle § 182 písm. d) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické právo k sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno: st. p. 10/1, 10/3, 11/2, 12/1, 12/3, 16, 17, 20, 21/1, 21/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 29, 34, 37, 43, 44/2, 46/2, 48, 49, 51, 58, 59, 63/1, 70/2, 74, 75, 78/1, 78/2, 79, 82, 86, 87, 90/1, 90/2, 92/1, 93/1, 98/1, 99/1, 99/2, 100, 102/2, 103/1, 104/2, 104/3, 105, 109/1, 109/2, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 123/2, 219, 220, 221/2, 258, 259, 262, 263, 264, 277, 278, 281/1, 282, 283, 288, 289, 290, 291, 296, 297, 298, 299, 303, 305, 309, 311/1, 311/2, 315, 319, 324, 332, 333, 343, 345, 356, 371, 387, 388, 403, 410, 426/1, 426/4, 427, 429/2, 437, 503/1, 531, 619, 729, 810, 831, parc. č. 2/1, 6/1, 6/2, 10/1, 11/2, 16/1, 19/1, 19/2, 20/3, 20/4, 31/3, 32, 70/1, 70/3, 70/4, 71/7, 71/9, 71/10, 71/12, 71/14, 71/15, 71/17, 71/19, 73/5, 73/7, 73/19, 73/20, 73/26, 81/2, 90/2, 92, 94, 97/2, 98/1, 99/4, 101/2, 101/4, 103/2, 104/1, 106/2, 107, 108, 110/1, 268/1, 270/2, 271/1, 272/1, 276/1, 279/1, 280, 285/1, 286, 287/1, 290/1, 291/1, 294/1, 295/2, 303/2,

303/7, 356/1, 494/36, 494/37, 915/3, 915/6, 915/7, 915/16, 915/17, 915/31, 916/1, 916/12, 916/13, 916/14, 916/15, 916/16, 916/17, 916/18, 916/19, 917, 918/7, 918/11, 918/13, 919/57, 919/59, 919/62, 1289/11, 1296, 1297/1, 1297/2, 1302/2, 1302/3, 1400/2, 1405/5, 1405/6, 1405/7, 1407/2, 1407/4, 1448/15, 1448/37, 1448/38, 1448/41, 1448/44, 1448/45, 1448/46, 1449/9, 1449/12, 1449/23, 1449/24, 1449/32, 1449/36, 1458/2, 1459/1, 1459/3, 1467/1, 2788, 2823/1, 2823/2, 2825, 2845/1, 2845/3, 2849, 2852, 2864, 2878, 2886 v katastrálním území Krumvír

Vlastnictví ani jiná věcná práva k dalším (vzdálenějším) stavbám a pozemkům nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad zkoumal, zda byly k žádosti o vydání povolení záměru připojeny veškeré zákonem vyžadované doklady, a to zejména dle § 184 stavebního zákona, a zda-li je předložená projektová dokumentace v souladu s ustanovením § 1 vyhl. č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury v platném znění.

Pro vydání rozhodnutí byly předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace, ID SR00X00QG7V
- výpis z KN: LV 10001, 10002, 60000, 1370, 123, 624, 1768, 1604, 1056, 1086, 18, 1355, 78, 1120, 1465, 1312, 1274, 1666, 68, 1930, 1268, 1722, 1249, 1978, 631, 187, 223, 122, 1925, 1931, 1236, 39, 1639, 479, 461, 1771, 722, 1053, 429, 1397, 1657, 1350, 1073, 1886, 1697, 1024, 1371, 1910, 1659, 399, 1346, 913, 593, 535, 1758, 1081, 1362, 511, 1006, 1850, 1463, 1979, 534, 1115, 528, 563, 1320, 1826, 1196, 1825, 518, 695, 1610, 21
- vyjádření obec Krumvír – ze dne 01.04.2025
- sdělení KHS JMK ÚP Břeclav a Hodonín – č. j.: KHSJM 12252/2025/BV/HOK ze dne 12.03.2025
- vyjádření KORDIS JMK, a. s. – ze dne 03.04.2025
- vyjádření KÚ JMK, OŽP – č. j.: JMK 53329/2025
- vyjádření KÚ JMK, OD – č. j.: JMK 52763/2025 ze dne 04.04.2025
- vyjádření KÚ JMK, OD – č. j.: JMK 52743/2025 ze dne 04.04.2025
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – č. j.: R/2025/46798/2 ze dne 03.04.2026
- vyjádření Policie ČR DI Břeclav – č. j.: KRPB-245727-10/ČJ-2024-060406 ze dne 11.04.2025
- vyjádření CETIN, a. s. – č. j.: 67027/25 ze dne 31.03.2025
- vyjádření EG.D, s. r. o. – zn.: M49992-27149250 ze dne 02.04.2025
- souhlasné závazné stanovisko MO, OOÚZ – č. j.: MO 244189/2025-1322 ze dne 13.03.2025
- stanovisko Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. – zn.: 2/TR/20250610 ze dne 13.03.2025
- stanovisko Povodí Moravy, s. p. – zn.: PM-11297/2025/5203/PI ze dne 27.03.2025
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno v. v. i. – č. j.: ARUB/1380/2025 DS ze dne 07.03.2025
- vyjádření OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – č. j.: SBS 11429/2025 ze dne 12.03.2025
- stanovisko SÚS JMK, p. o. k., oblast Jih – zn.: 4588/2025, ze dne 14.04.2025
- sdělení ČEPRO, a. s. – č. j.: 6081/25 ze dne 04.04.2025
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. – zn.: 5003273116 ze dne 21.03.2025

Stavební úřad opatřením vydaným dne 27.07.2026 pod č.j. R/2025/147812/4 v souladu s ustanovením § 188 odst. 1 stavebního zákona vyznamenal účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta, o zahájení řízení o povolení záměru, ve kterém dle § 189 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení stavební úřad stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Uvedené subjekty byly ve vyznamnění o zahájení řízení upozorněny na koncentrační zásadu řízení, tzn., že dle § 190 odst. 1 stavebního zákona, námítka účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve lhůtě stanovené ve vyznamnění o zahájení řízení. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

Během 15-ti denní lhůty pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení stavební úřad neobdržel žádná závazná stanoviska ani námítka.

Dnem následujícím, po uplynutí lhůty 15-ti dnů pro uplatnění závazných stanovisek a námitek, počala účastníkům řízení běžet 5-ti denní lhůta pro možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyjádřil.

V průběhu řízení o povolení záměru přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o rozhodnutí z hledisek uvedených v § 193 odst. 1 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky, zda je záměr v souladu s:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
- b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
- c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotil a poměřoval ve vzájemných souvislostech.

Posouzení dle § 193 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - soulad s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území:

Dle Územního plánu obce Krumvíř, účinného v 04.01.2022 je navržený záměr situován v zastavěném území, na plochách dopravní infrastruktury - silniční (**Ds**), hlavní využití: pozemní komunikace – silniční doprava; plochy veřejných prostranství – komunikace (**Pk**), hlavní využití: prostranství určená pro komunikace v zastavěném území; plochy zeleně sídelních zahrad (**Zs**), přípustné využití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Plánovaná stavba je v souladu s územním plánem Krumvíř.

Předmětem stavby je oprava stávajících chodníků a doplnění nových chodníků podél silnice II/380 v průtahu obce Krumvíř, a to v úseku zástavby (intravilán) i v úseku bez zástavby (úsek má extravilánový charakter) na pozemcích st. xxx (zastavěná plocha a nádvoří) – st. 260, 275, 30, 71/1, 83, 91/1, 95, 96, 98/3, 116/2, 117/1, 117/2, 247/1, 310, 312/1, 312/2, 313, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 334, 336, 337, 344, 349, 390, 409, 426/2, 539, par. č. 3/5 (ostatní plocha/zeleň), 3/6 (ostatní plocha/zeleň), 3/7 (ostatní plocha/zeleň), 5/2 (ostatní plocha/zeleň), 8 (ostatní plocha/zeleň), 9/1 (ostatní plocha/zeleň), 13 (ostatní plocha/zeleň), 14/1 (ostatní plocha/zeleň), 14/2 (ostatní plocha/zeleň), 16/3 (ostatní plocha/zeleň), 17/2 (ostatní plocha/zeleň), 18/1 (ostatní plocha/zeleň), 25 (ostatní plocha/zeleň), 26 (ostatní plocha/zeleň), 29/2 (ostatní plocha/zeleň), 30/1 (ostatní plocha/zeleň), 30/4 (ostatní plocha/zeleň), 31/1 (ostatní plocha/zeleň), 63/2 (ostatní plocha/zeleň), 71/2 (ostatní plocha/zeleň), 73/1 (ostatní plocha/zeleň), 73/9 (ostatní plocha/zeleň), 73/12 (ostatní plocha/jiná plocha), 74/4 (ostatní plocha/zeleň), 79/2 (ostatní plocha/zeleň), 80 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 83/2 (ostatní plocha/zeleň), 86/1 (ostatní plocha/manipulační plocha), 88/1 (ostatní plocha/zeleň), 88/4 (ostatní plocha/zeleň), 111/2 (ostatní plocha/zeleň), 282/1 (ostatní plocha/zeleň), 284/2 (ostatní plocha/zeleň), 494/25 (orná půda), 914/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 915/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 915/2 (ostatní plocha/zeleň), 915/8 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 916/3 (ostatní plocha/zeleň), 916/4 (ostatní plocha/zeleň), 916/8 (ostatní plocha/zeleň), 918/6 (ostatní plocha/neplodná půda), 916/11 (ostatní plocha/zeleň), 918/12 (ostatní plocha/neplodná půda), 1341/2 (trvalý travní porost), 1401/3 (ostatní plocha/neplodná půda), 1430/5 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1447 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/7 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/11 (ostatní plocha/zeleň), 1448/12 (ostatní plocha/zeleň), 1448/26 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/27 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/28 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/29 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/30 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/31 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/32 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/33 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/34 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/35 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/36 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/40 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/42 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/43 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/47 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/48 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1449/5 (orná půda), 1449/6 (orná půda), 1449/7 (orná půda), 1449/10 (orná půda), 1449/11 (orná půda), 1449/13 (orná půda), 1449/14 (orná půda), 1449/15 (orná půda), 1449/16 (orná půda), 1449/17 (orná půda), 1449/18 (orná půda), 1449/19 (orná půda), 1449/20 (orná půda), 1449/21 (orná půda), 1449/22 (orná půda), 1449/33 (ostatní plocha/silnice), 1449/34 (ostatní plocha/silnice), 1449/35 (ostatní plocha/silnice), 1449/40 (ostatní plocha/silnice), 1458/1 (ostatní plocha/silnice), 2776 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2840 (ostatní plocha/jiná plocha), 2883 (ostatní plocha/jiná plocha), 2889 (ostatní plocha/jiná plocha).

Z hlediska umístění, funkčního využití a prostorového uspořádání je záměr v souladu s platným územním plánem.

Posouzení dle § 193 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán:

Soulad se neposuzuje, jelikož obec Krumvíř má platný územní plán, který nabyl účinnosti dne 04.01.2022.

Posouzení dle § 193 odst. 1 písm. c) stavebního zákona - soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Záměr není v rozporu s požadavky tohoto zákona. Jsou splněny požadavky na výstavbu podle § 137 až § 152 stavebního zákona v návaznosti na vyhlášku č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, zejména:

- jsou splněny požadavky vyhlášky na hospodaření se srážkovými vodami dle § 8;
- jsou splněny požadavky vyhlášky na umísťování staveb dle § 11 a § 12;
- jsou splněny technické požadavky na stavby dle § 16, § 17;

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Posouzení dle § 193 odst. 1 písm. d) stavebního zákona - soulad s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy - v řízení byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Konkrétně se jedná o:

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – zahrnuje JES – č. j.: R/2026/46798/2 ze dne 03.04.2025, ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o JES podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, a zákona o odpadech.
- vyjádření Policie ČR DI Břeclav – č. j.: KRPB-24527-10/ČJ-2026-060406 ze dne 11.04.2025 ve smyslu ustanovení § 10 odst. 5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstvo obrany, OOÚZ – č. j.: MO 244189/2025 -1322 ze dne 13.03.2025 z hlediska zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozkazem ministryně obrany č. 27/2024 o Zabezpečení územního plánování v působnosti Ministerstva obrany a platném znění.
- vyjádření k projektové dokumentaci KÚ JMK, OD – č. j.: JMK 52743/2025 ze dne 04.04.2025 ve smyslu ust. § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dopravní úřad“)
- vyjádření k projektové dokumentaci Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. – č. j.: ARUB/1380/2025 DS ze dne 07.03.2025 ve smyslu 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Z kladných stanovisek dotčených orgánů vyplývá soulad stavby se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Posouzení dle § 193 odst. 1 písm. e) stavebního zákona - soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

Záměr nevyžaduje nové nároky na technickou ani dopravní infrastrukturu.

K dotčení stávající infrastruktury byla doložena kladná vyjádření jejích vlastníků a případné podmínky byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí: vyjádření CETIN, a. s. – č. j.: 67027/25 ze dne 31.03.2025; vyjádření EG.D, s. r. o. – zn.: M49992-27149250 ze dne 02.04.2025; stanovisko Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. – zn.: 2/TR/20250610 ze dne 13.03.2025; stanovisko GasNet Služby, s. r. o. – zn.: 5003273116 ze dne 21.03.2025

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Posouzení dle § 193 odst. 1 písm. f) stavebního zákona - soulad s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

Stavební úřad dospěl k závěru, že již umístěná stávající stavba nebude obtěžovat žádného z účastníků řízení, ani nebude ohrožovat výkon jeho práv. Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly převzaty též podmínky správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to v takovém rozsahu, který je relevantní pro předmět a rozsah rozhodnutí. Stavební úřad nezohlednil požadavky odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že záměr je v souladu s ustanovením § 193 stavebního zákona.

Stavební úřad dále ověřil zejména:

- zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu a zjistil, že ano. Projektová dokumentace ke stavebnímu záměru byla zpracována osobou oprávněnou k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
- zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a zjistil, že ano. Příjezd ke stavbě bude možný po silnici II/380 a po stávající místních komunikacích v obci Krumvíř.
- že budoucím užíváním stavby nedojde k narušení stávajících poměrů v území.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky, záměr je v souladu s platným územním plánem obce a v průběhu řízení na základě zjištěných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení záměru, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozorňujeme na povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedná o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen při provádění zemních prací již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR (dále jen AÚ AV ČR). AÚ AV ČR nebo jiné oprávněné organizaci musí být umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 památkového zákona). O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (viz § 23 odst. 2 památkového zákona a § 176 stavebního zákona).

Odůvodnění výroku III:**Oblast odpadového hospodářství**

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, posoudil žádost a přiložené podklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, jeho prováděcích předpisů a Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Navržený způsob využití nebo odstranění stavbou vzniklých odpadů je v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech a s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů podle Plánu odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. Z těchto důvodů je vydáváno souhlasné závazné stanovisko.

Oblast ochrany zemědělského půdního fondu.

Toto jednotné environmentální stanovisko nahrazuje souhlas podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro opravu stávajících chodníků podél silnice II/380 v průtahu obce Krumvíř, na pozemcích parc. č. 73/1, 282/1, 284/2, 494/25, 1341/2, 1449/13, 1449/5, 1449/6, 1449/7, 1449/10, 1449/11, 1449/14, 1449/15, 1449/16, 1449/17, 1449/18, 1449/19, 1449/20, 1449/21, 1449/22 v k. ú. Krumvíř.

Graficky jsou pozemky vymezené tímto souhlasem k trvalému odnětí zobrazeny na výkresech „Situace záborů pozemků – II/380 Krumvíř průtah – chodníky, 1., 2. a 3. část“ s číslem zakázky L- 24-090-200, jež zpracoval Ing. František Kokorský, 03/2025, v měřítku 1:500. Výkresy budou uloženy u koordinátora JES na odboru životního prostředí Městského úřadu Hustopeče.

Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nevymezuje platba odvodů. Odvody za odnětí půdy ze ZPF nebudou předepsány v souladu s § 11a odst. 1 písmene b) zákona o ochraně ZPF, neboť se jedná o stavbu dálnic, silnic a místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

K žádosti byly předloženy podklady: výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy se zákresem, situace stavby, výsledky pedologického průzkumu, údaje o odvodnění a závlahách a protierozních opatřeních, zákres hranic BPEJ, informace v jakém následném řízení podle jiného právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem, plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, plná moc, souhrnná technická zpráva, výkresová část. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Krumvíř. Záměr je umístěn v zastavěném i zastavitelném území obce Krumvíř, na plochách Ds, tj. plochy dopravní struktury – silniční, a plochách Pk, tj. plochy veřejných prostranství - komunikace. Záměrem bude odejmuta jen nejnutnější plocha zemědělského půdního fondu. Využití skrývky ornice a dalších zúrodnění schopných vrstev, stanovené v podmínkách tohoto rozhodnutí, je hospodárné. Provedením vhodných opatření, stanovených v podmínkách tohoto rozhodnutí, bude naplněn veřejný zájem na zadržení vody v krajině.

Orgán ochrany ZPF MěÚ Hustopeče shledal, že půda může být pro daný záměr trvale odňata ze ZPF, neboť byla prokázána nezbytnost navrhovaného odnětí, u kterého nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF, vyplývajících z § 4 zákona o ochraně ZPF.

Z hlediska památkové péče:

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, (dále také jen „památkový zákon“): Navrhovaný záměr není obnovou památky podle §14 památkového zákona, a proto orgán státní památkové péče v tomto případě není dotčeným orgánem v řízení vedeném podle zákona stavebního zákona.

Upozorňujeme, že záměr částečně zasahuje do lokalit archeologických nálezů I. stupně „Krumvířský hřbitov“ (ID_SAS 31081), „Obchodní středisko Krumvíř“ (ID SAS 31082) a „ZSV Kloboučky“ (ID SAS 31083), dále lokalit II. (ID SAS 34661) a III. stupně, a proto se dotýká zájmů památkové péče v předmětném území vzhledem k ochraně archeologického dědictví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, odbor krajský stavební úřad, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Rozhodnutí je oznámeno doručením prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, lze ji doručit také v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to do vlastních rukou adresáta. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Podle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu včas podané odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastane právní moc rozhodnutí a s ní spojené právní účinky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

V souladu s ustanovením § 198 odst. 1 stavebního zákona platí povolení 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bude-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení. Povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. V souladu s ustanovením § 198 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím

uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

V souladu s ustanovením § 197 odst. 3 stavebního zákona po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud v průběhu stavby dojde k přechodu práv a povinností z povolení vyrozumí právní nástupce stavebníka v souladu s ustanovením § 199 stavebního zákona stavební úřad. Na žádost právního nástupce stavebníka vydá stavební úřad nový štítek obsahující identifikační údaje o stavbě.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu záměru před jeho dokončením. Na řízení a povolení změny záměru před jeho dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení pro řízení o povolení záměru. Změna stavby smí být zahájena až po nabytí právní moci povolení změny záměru před jeho dokončením. Změny ve smyslu § 224 odst. 3 stavebního zákona, kdy se jedná o nepodstatné odchylky od ověřené projektové dokumentace podle § 157 písm. a), c) a d) stavebního zákona, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby a nedochází k ovlivnění požární bezpečnosti, se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení.

Digitálně podepsal Ing.
Petr Šabata
dne 21.10.2026 11:55

Ing. Petr Šabata
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle pol. 18 odst. 1 písm. c), snížený v souladu s ustanovením § 9 zákona o správních poplatcích, byl uhrazen ve výši 9 000,- Kč na účet MěÚ Hustopeče převodem dne 11.08.2026.

Obdrží:**účastníci (dodejky)**

Obec Krumvív, IDDS: czebnt4

sídlo: Krumvív č.p. 184, 691 73 Krumvív

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxi9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín 1

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, IDDS: hd9cfam

sídlo: Kostelní nám. č.p. 157/9, 692 01 Mikulov na Moravě

Jana Štaudová, Krumvív č.p. 25, 691 73 Krumvív

Tomáš Šurýn, Krumvív č.p. 153, 691 73 Krumvív

Pavla Šurýnová, Krumvív č.p. 153, 691 73 Krumvív

Václav Kulháněk, Krumvív č.p. 152, 691 73 Krumvív

Kristýna Kulhánková, Krumvív č.p. 152, 691 73 Krumvív

Martin Tibenský, IDDS: 2crpexn

trvalý pobyt: Krumvív č.p. 185, 691 73 Krumvív

Jana Tibenská, Krumvív č.p. 185, 691 73 Krumvív

Jaroslav Bureš, IDDS: 4xak4vg

trvalý pobyt: Bořetice č.p. 336, 691 08 Bořetice u Hustopečí

Miroslava Šurýnová, Krumvív č.p. 50, 691 73 Krumvív

Vojtěch Grygar, Krumvív č.p. 49, 691 73 Krumvív

Jakub Zich, Krumvív č.p. 417, 691 73 Krumvív

Marie Zichová, Krumvív č.p. 417, 691 73 Krumvív

Drahomíra Ledahudcová, Krumvív č.p. 203, 691 73 Krumvív

Pavel Prokop, Krumvív č.p. 210, 691 73 Krumvív

Ivan Koval, Krumvív č.p. 228, 691 73 Krumvív

Iryna Boshota, Krumvív č.p. 228, 691 73 Krumvív

Věra Líznarová, Krumvív č.p. 262, 691 73 Krumvív

Luboš Líznar, Krumvív č.p. 262, 691 73 Krumvív

Martin Lukeš, Krumvív č.p. 172, 691 73 Krumvív

Mgr. Radislav Purkert, Krumvív č.p. 172, 691 73 Krumvív

Petra Purkertová, Krumvív č.p. 172, 691 73 Krumvív

Stanislav Fanta, Krumvív č.p. 305, 691 73 Krumvív

Pavel Kulíšek, Hodonínská č.p. 627/1, Komárov, 617 00 Brno 17

Marcela Herinková, Krumvív č.p. 270, 691 73 Krumvív

Marie Prokopová, Krumvív č.p. 269, 691 73 Krumvív

Vladimír Prokop, ulice Kosmonautů č.p. 418/1, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25

Ing. Josef Prokop, Krumvív č.p. 410, 691 73 Krumvív

Stanislav Vytrhlík, Krumvív č.p. 268, 691 73 Krumvív

Rudolf Kuchyňka, Krumvív č.p. 274, 691 73 Krumvív

RNDr. Jarmila Bavlínková, Havelkova č.p. 683/2, Bohunice, 625 00 Brno 25

Iva Večeřová, Krumvív č.p. 275, 691 73 Krumvív

Miroslav Novotný, Krumvív č.p. 277, 691 73 Krumvív

Drahomíra Novotná, Krumvív č.p. 277, 691 73 Krumvív

Filip Kružlík, IDDS: ciwcqrk

trvalý pobyt: Krumvív č.p. 149, 691 73 Krumvív

Dominica Trutmanová, Krumvív č.p. 502, 691 73 Krumvív

Miloš Gajda, Krumvív č.p. 279, 691 73 Krumvív

Zdeňka Gajdová, Krumvív č.p. 279, 691 73 Krumvív

Karel Dostál, Krumvív č.p. 280, 691 73 Krumvív

Alena Peroutková, Krumvív č.p. 281, 691 73 Krumvív

Jana Hirschová, Nikolčice č.p. 168, 691 71 Diváky

Jarmila Šišáková, Krumvív č.p. 282, 691 73 Krumvív

Milan Heča, Krumvív č.p. 512, 691 73 Krumvív

Lenka Dujsíková, Vančurova č.p. 3420/5, 695 01 Hodonín

Mgr. Miloš Tomovčík, Krumvív č.p. 306, 691 73 Krumvív

Kateřina Tomovčíková, Krumvív č.p. 306, 691 73 Krumvív

Anna Škrhová, Strakatého č.p. 2676/5, Židenice, 636 00 Brno 36

Petr Pavlas, Krumvíř č.p. 364, 691 73 Krumvíř
Alena Pavlasová, Krumvíř č.p. 364, 691 73 Krumvíř
Milena Rudnická, Krumvíř č.p. 418, 691 73 Krumvíř
František Burýšek, Krumvíř č.p. 175, 691 73 Krumvíř
Lenka Křížová, Krumvíř č.p. 209, 691 73 Krumvíř
Rudolf Huspenina, Krumvíř č.p. 220, 691 73 Krumvíř
Petra Huspeninová, Krumvíř č.p. 220, 691 73 Krumvíř
Aleš Ostřížek, Krumvíř č.p. 454, 691 73 Krumvíř
Jana Ostřížková, Krumvíř č.p. 454, 691 73 Krumvíř
Irena Buchtová, IDDS: m99m7pk
trvalý pobyt: Krumvíř č.p. 21, 691 73 Krumvíř
Jitka Ševčíková, Krumvíř č.p. 19, 691 73 Krumvíř
Šárka Foretníková, Borkovany č.p. 33, 691 75 Borkovany
Pavel Vašíček, IDDS: 9wupmph
trvalý pobyt: Krumvíř č.p. 361, 691 73 Krumvíř
Věra Vašíčková, Krumvíř č.p. 361, 691 73 Krumvíř
Jiří Sobotka, Krumvíř č.p. 18, 691 73 Krumvíř
Jana Hrnčířová, Krumvíř č.p. 430, 691 73 Krumvíř
František Charvát, Krumvíř č.p. 151, 691 73 Krumvíř
Josef Charvát, Krumvíř č.p. 151, 691 73 Krumvíř
Viliam Kružlík, IDDS: ki3c8z6
trvalý pobyt: Krumvíř č.p. 149, 691 73 Krumvíř
Ludmila Kružlíková, Krumvíř č.p. 149, 691 73 Krumvíř
Ivo Šidlík, Brněnská č.p. 483/6, 691 72 Klobouky u Brna
Martin Šidlík, Brněnská č.p. 483/6, 691 72 Klobouky u Brna
Svatava Buršíková, Královopolská č.p. 2745/35, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Tomáš Macháček, Královopolská č.p. 2745/35, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Miloslav Vošický, Hrušovanská č.p. 155, 671 68 Hrabětice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
Anna Křikavová, Krumvíř č.p. 9, 691 73 Krumvíř
Jaroslav Křikava, Krumvíř č.p. 457, 691 73 Krumvíř
Tomáš Křikava, Krumvíř č.p. 9, 691 73 Krumvíř
Tomáš Řehořek, Krumvíř č.p. 219, 691 73 Krumvíř
Josef Kolouch, Krumvíř č.p. 413, 691 73 Krumvíř
Filip Kružlík, IDDS: ciwcqrk
trvalý pobyt: Krumvíř č.p. 149, 691 73 Krumvíř
Vlastimila Putnová, Krumvíř č.p. 419, 691 73 Krumvíř
Dita Pilátová, Krumvíř č.p. 44, 691 73 Krumvíř
Blanka Šebestová, Krumvíř č.p. 51, 691 73 Krumvíř
Ladislav Foretník, Krumvíř č.p. 196, 691 73 Krumvíř
Eva Foretníková, Krumvíř č.p. 196, 691 73 Krumvíř
Ing. Marie Šálková, IDDS: 9wuua4t
trvalý pobyt: Krumvíř č.p. 499, 691 73 Krumvíř
Karel Šabo, Krumvíř č.p. 87, 691 73 Krumvíř
Jiří Voráč, Krumvíř č.p. 286, 691 73 Krumvíř
Veronika Voráčová, Krumvíř č.p. 286, 691 73 Krumvíř
Milan Sadecký, Krumvíř č.p. 248, 691 73 Krumvíř
Marek Miklík, Krumvíř č.p. 249, 691 73 Krumvíř
Jiří Prokop, Krumvíř č.p. 250, 691 73 Krumvíř
Jiří Kučera, Krumvíř č.p. 253, 691 73 Krumvíř
Markéta Kirchnerová, Krumvíř č.p. 253, 691 73 Krumvíř
Aleš Foretník, Krumvíř č.p. 416, 691 73 Krumvíř
Miroslava Planá, Krumvíř č.p. 363, 691 73 Krumvíř
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02 Břeclav 2
Otilie Hanáková, Branč č.p. 55, Vlašim, Slovensko
Pavel Prokop, Krumvíř č.p. 210, 691 73 Krumvíř
Vít Valihrach, Krumvíř č.p. 64, 691 73 Krumvíř
Státní pozemkový úřad pro JmK, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Město Klobouky u Brna, IDDS: 92bbdmw
sídlo: nám. Míru č.p. 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmj2
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
ČSOB Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
sídlo: Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle
JUDr. Petr Bohatý, IDDS: euw9kwf
místo podnikání: Hlavní č.p. 15, Vojkovice, 667 01 Židlochovice

Účastníci řízení dle § 182 písm. d stavebního zákona a § 144 odst. 1, odst. 2 správního řádu:

Tito účastníci řízení jsou vyrozuměni touto veřejnou vyhláškou. Jedná se o všechny vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno: st. p. 10/1, 10/3, 11/2, 12/1, 12/3, 16, 17, 20, 21/1, 21/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 29, 34, 37, 43, 44/2, 46/2, 48, 49, 51, 58, 59, 63/1, 70/2, 74, 75, 78/1, 78/2, 79, 82, 86, 87, 90/1, 90/2, 92/1, 93/1, 98/1, 99/1, 99/2, 100, 102/2, 103/1, 104/2, 104/3, 105, 109/1, 109/2, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 123/2, 219, 220, 221/2, 258, 259, 262, 263, 264, 277, 278, 281/1, 282, 283, 288, 289, 290, 291, 296, 297, 298, 299, 303, 305, 309, 311/1, 311/2, 315, 319, 324, 332, 333, 343, 345, 356, 371, 387, 388, 403, 410, 426/1, 426/4, 427, 429/2, 437, 503/1, 531, 619, 729, 810, 831, parc. č. 2/1, 6/1, 6/2, 10/1, 11/2, 16/1, 19/1, 19/2, 20/3, 20/4, 31/3, 32, 70/1, 70/3, 70/4, 71/7, 71/9, 71/10, 71/12, 71/14, 71/15, 71/17, 71/19, 73/5, 73/7, 73/19, 73/20, 73/26, 81/2, 90/2, 92, 94, 97/2, 98/1, 99/4, 101/2, 101/4, 103/2, 104/1, 106/2, 107, 108, 110/1, 268/1, 270/2, 271/1, 272/1, 276/1, 279/1, 280, 285/1, 286, 287/1, 290/1, 291/1, 294/1, 295/2, 303/2, 303/7, 356/1, 494/36, 494/37, 915/3, 915/6, 915/7, 915/16, 915/17, 915/31, 916/1, 916/12, 916/13, 916/14, 916/15, 916/16, 916/17, 916/18, 916/19, 917, 918/7, 918/11, 918/13, 919/57, 919/59, 919/62, 1289/11, 1296, 1297/1, 1297/2, 1302/2, 1302/3, 1400/2, 1405/5, 1405/6, 1405/7, 1407/2, 1407/4, 1448/15, 1448/37, 1448/38, 1448/41, 1448/44, 1448/45, 1448/46, 1449/9, 1449/12, 1449/23, 1449/24, 1449/32, 1449/36, 1458/2, 1459/1, 1459/3, 1467/1, 2788, 2823/1, 2823/2, 2825, 2845/1, 2845/3, 2849, 2852, 2864, 2878, 2886 v katastrálním území Krumvíř

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g
sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, Břeclav, 690 02 Břeclav 2
MěÚ Hustopeče, ŽP, IDDS: z34bt3y
sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna
Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

ostatní

Linio Plan, s.r.o., IDDS: 2stipuw
sídlo: Sochorova č.p. 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
HIP: Ing. František Kokorský