

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 519 441 011 ☒ e-mail: stavebni@hustopece.cz



S 0 0 N X 0 2 4 K I Y Y

SPIS. ZN.: výst/36275/24/393
Č.j.: MUH/ 54857/25/393
VYŘIZUJE: Hana Řeháková
DNE: 10.07.2025

Obec Krumvíř, IČO 283282

Krumvíř 184
691 73 Krumvíř

V zastoupení

MaD PROJEKT s.r.o., IČO 03020614

Nová 801
691 53 Tvrdonice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(řízení s velkým počtem účastníků)

Toto vyrozumění musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ Krumvíř a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče se tato písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: 21. 7. 2025

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 21. 7. 2025

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a podle ustanovení § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nový stavební zákon"), v návaznosti na ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona předloženou žádost o vydání společného povolení na stavbu s názvem dle projektové dokumentace „**KRUMVÍŘ - REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/418 SMĚR BOHUMILICE**“, na pozemku parcelní číslo st. p. 193/1, 193/2, 197, 198/1, 199, 200, 201/1, 239, 347, 524, 525, parc. č. 33/1, 33/8, 33/10, 33/11, 33/15, 43/2, 914/1, 1448/4, 1448/5, 1448/7, 1453/2, 1453/12, 1469/2, 1553, 1554, 1561/2, 1561/4, 1562/1, 1658/1 v katastrálním území Krumvíř, kterou dne 10.06.2024 podala obec Krumvíř, IČO 283282, Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř, v zastoupení na základě plné moci společností MaD PROJEKT, s. r. o., IČO 03020614, Nová 801, 691 53 Tvrdonice (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

ve společném povolení schvaluje stavební záměr

s názvem dle projektové dokumentace

KRUMVÍŘ - REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/418 SMĚR BOHUMILICE

na pozemku par. č. na pozemku st. p. 193/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 193/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 197 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 198/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 200 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 201/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 347 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 524 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 525 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 33/1 (ostatní plocha), parc. č. 33/8 (ostatní plocha), parc. č. 33/10 (ostatní plocha), parc. č. 33/11 (ostatní plocha), parc. č. 33/15 (ostatní plocha), parc. č. 43/2 (ostatní plocha), parc. č. 914/1 (ostatní plocha), parc. č. 1448/4 (ostatní plocha), parc. č. 1448/5 (ostatní plocha), parc. č. 1448/7 (ostatní plocha), parc. č. 1453/2 (ostatní plocha), parc. č. 1453/12 (ostatní plocha), parc. č. 1469/2 (vodní plocha), parc. č. 1553 (orná půda), parc. č. 1554 (orná půda), parc. č. 1561/2 (zahrada), parc. č. 1561/4 (zahrada), parc. č. 1562/1 (orná půda), parc. č. 1658/1 (zahrada) v katastrálním území Krumvír.

Popis staveniště:

Předmětné území se nachází v centru obce Krumvír, podél silnice II/418, směrem na sever k obci Bohumilice. Pozemky jsou mírně svažité a navazují na stávající zástavbu v obci. V současnosti jsou pozemky užívány jako chodníky a zatravněné plochy. Rekonstrukce chodníku je navržena v délce cca 630 m a novostavba chodníku je navržena v délce cca 200 m. Šířka chodníků je proměnná od 1,5 m do 2,0 m. V místě zídek bude chodník široký 1,30 m. Přístup a příjezd na staveniště bude ze silnice II/418.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Území dotčené vlivy stavby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vymezil stavební úřad shodně s rozsahem pozemků, na němž je stavba umístěna – pozemky parc. č. st. p. 193/1, 193/2, 197, 198/1, 199, 200, 201/1, 239, 347, 524, 525, parc. č. 33/1, 33/8, 33/10, 33/11, 33/15, 43/2, 914/1, 1448/4, 1448/5, 1448/7, 1453/2, 1453/12, 1469/2, 1553, 1554, 1561/2, 1561/4, 1562/1, 1658/1 v katastrálním území Krumvír.

Zamýšlená stavba je umístěná v souladu s ÚP Krumvír. Stávající silnice II/418 je součástí návrhové plochy PK – plochy veřejných prostranství - komunikace.

Umísťovaná stavba nedisponuje požadavky na vymezení ochranného pásma a ani další vlivy stavby přesahující přímo vymezený stavební pozemek.

Druh a účel stavby:

Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce a novostavby chodníku podél silnice II/418 v obci Krumvír. Rekonstrukce chodníku je navržena v délce cca 630 m a novostavba chodníku je navržena v délce cca 200 m. Šířka chodníků je proměnná od 1,5 m do 2,0 m. V místě zídek bude chodník široký 1,30 m. v rámci stavby bude přesunuta stávající autobusová zastávka a stávající přístřešek bude odstraněn. Nový chodník je napojen na stávající síť místních komunikací v obci.

Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení:

Bude provedena stavba na pozemcích parc. č. st. p. 193/1, 193/2, 197, 198/1, 199, 200, 201/1, 239, 347, 524, 525, parc. č. 33/1, 33/8, 33/10, 33/11, 33/15, 43/2, 914/1, 1448/4, 1448/5, 1448/7, 1453/2, 1453/12, 1469/2, 1553, 1554, 1561/2, 1561/4, 1562/1, 1658/1 v katastrálním území Krumvír., jak je zakresleno na ověřených koordinačních situačních výkresech č. C.3.1, C.3.2, C.3.3 a C.3.4, (jsou součástí projektové dokumentace) v měřítku 1:500.

Záměr je situován v jižní části obce Šitbořice v zastavitelném území, ve stabilizované ploše PU, ÚP Šitbořice.

Posuzovaný záměr trvalé novostavby je členěn na následující stavební objekty:

SO 101 - REKONSTRUKCE CHODNÍKU

Rekonstrukce chodníku je navržena v délce cca 630 m a novostavba chodníku je navržena v délce cca 200 m. Šířka chodníků je proměnná od 1,5 m do 2,0 m.

V místě zídek bude chodník široký 1,30 m.

Součástí projektové dokumentace je přesun stávající autobusové zastávky a demolice stávajícího přístřešku.

Nový chodník je napojen na stávající síť místních komunikací v obci. Chodníky budou od silnice vymezeny silničními obrubami 1000/150/250, s převýšením + 10 cm nad povrch vozovky. Od přilehlé zeleně budou vymezeny chodníkovými obrubníky 1000/80/250, s převýšením + 6 cm nad povrch chodníku. Ve vjezdech jsou navrženy nájezdové obrubníky s výškou nájezdu + 5 cm.

Konstrukce chodníku bude vysoká cca 204 mm s povrchem ze zámkové dlažby tl. 60 mm.

Konstrukce vjezdů bude vysoká cca 370 mm s povrchem ze zámkové dlažby tl. 80 mm.

Příčný sklon chodníků bude jednostranný 2 %, směrem k vozovce silnice.

Dešťové vody otečou pomocí příčného sklonu chodníku do stávajících a do 4 nových uličních vpustí ve vozovce silnice II/418.

Součástí návrhu chodníků je 7 míst pro přecházení. V místech pro přecházení bude nášlapná hrana obrubníku vysoká + 2 cm nad vozovku silnice nebo místní komunikace.

Celý návrh rekonstrukce a stavby chodníků je provedený v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Všechny vjezdy budou vybaveny signálními pásy. Místa pro přecházení budou vybavena varovnými a signálními pásy.

Pro lokální zúžení chodníku bude řešeno v samostatném správním řízení o udělení výjimky v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 398/2008 Sb.

1. u RD par. č. St. 183, č. p. 98 - v délce cca 10,00 m, šířka 1,26 až 1,34 m
2. u RD č. p. 201 a 131, par. č. 181, 181/1 - v délce 20,00 m, šířka chodníku je 1,30 m
3. lávka pro pěší, podél mostu č. ev. 148-016, šířka chodníku na lávce 1,015 m v délce 10,00 m.

Podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Umístění stavby bude provedeno dle situačních výkresů č. C.3.1, C.3.2, C.3.3 a C.3.4, v měřítku 1:500, který vypracovala Ing. Luisa Uhlařová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103397 (situační výkresy jsou součástí projektové dokumentace).
2. Bezbariérové řešení míst pro přecházení a bezbariérové řešení sjezdů, které budou křížit chodník, bude provedeno dle ČSN 73 6110-Z1, obrázky č. 50, č. 53a a č. 53b.
3. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve společném řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby, který obdrží stavebník po nabytí právní moci společného povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí.
9. Termín zahájení stavby bude stavebníkem písemně oznámeno stavebnímu úřadu 15 dnů předem.
10. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po kompletním dokončení stavby na základě návrhu plánu kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto společného povolení.
12. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí.
13. Organizace provádějící zemní práce a terénní úpravy mají povinnost nahlásit případné archeologické nálezy v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 z. č. 20/1987 Sb. a § 176 z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavebnímu úřadu, nejbližšímu muzeu, AÚ AV ČR a orgánu památkové péče.
14. Při realizaci stavby budou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění

nebo ke sběru nebo výkupu určeného odpadu. Původce odpadů je podle ustanovení § 94 odst. 1 zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání a nimi.

15. Při provádění stavby budou v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, dodržovány zásady obecné ochrany vod, tak aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě. Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů zájmového území, zvláště pak ovlivnění sousedních pozemků soustředováním povrchového odtoku dešťových vod na tyto pozemky.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření

Krajský úřad JMK, odbor dopravy - ze dne 26.03.2024 č. j.: JMK 48338/2024

Dopravní úřad souhlasí s umístěním autobusové zastávky Krumvíř, sokolovna ve směru na Bohumilice v jízdním pruhu a se zhotovením nástupní hrany zastávky o výšce nástupní hrany zastávky 16 cm (při obvyklé výšce nástupní hrany zastávky 20 cm by byl problém s najížděním k takovéto nástupní hraně zastávky s částí dnes vyráběných nízkopodlažních autobusů). Dopravní úřad sděluje, že nástupní hranu zastávky je třeba zhotovit z najížděcích kaselských obrubníků.

Dopravní úřad sděluje k navržené délce nástupní hrany zastávky 12 m, že vzhledem k délce dnes vyráběných autobusů je třeba, aby její délka byla prodloužena na 13 m.

Dopravní úřad sděluje, že pokud bude na autobusovou zastávku po jejím vybudování umístěn nový označnický zastávky, tak je třeba jeho přesný vzhled projednat a odsouhlasit si se společností KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátorem IDS JMK. Stávající označnický zastávky je třeba po jeho demontáži vrátit jeho majiteli, aby nedošlo k jeho poškození nebo zcizení.

K vedení dopravy po dobu trvání stavby dopravní úřad sděluje, že po celou dobu trvání stavby musí zůstat silnice 11/418 průjezdná minimálně pro autobusy linkové osobní dopravy.

17. Budou dodrženy podmínky stanoviska

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. - ze dne 15.03.2024, zn.: 2/TR/2024/20241094

Proti výše uvedené akci nemáme námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. Respektovat stávající veřejný vodovod včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
2. Sloupy dopravního značení, zídky, betonové žlaby a zařízení staveniště situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo.
3. V případě osazování nového přístřešku autobusové zastávky požadujeme osazení přístřešku předem písemně odsouhlasit.
4. Nové ul. vpusti situovat min. 0,8 m od potrubí veřejného vodovodu.
5. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění poklopů na stáv. vodovodu, j. poklopů Š+H+domovních uzávěrů. Uvedené poklopy osadit do nivelety nově navržených povrchů.
6. Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených objektů.
7. Zahájení stavebních prací požadujeme v dostatečném časovém předstihu oznámit provozu vodovodů a kanalizací Kyjov - ved. Jan Vybíral, 518 612 407, z důvodu případné výměny navrtávacích pasů u stávajících vodovodních přípojek v ul. Záhumní.
8. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov - Ing. Jan Vybíral, 518 612 407, k vytyčení stávajícího vodovodu v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku.
9. Při výstavbě je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005 (zejména při křížení kanalizačních přípojek od ul. vpusti s veřejným vodovodem) ČSN 75 5411 a ČSN 75 6101 a související normy a zákon č.76/2006 Sb., kterým se mění z.č.274/2001 Sb., Zákon a vodovodech a kanalizacích a platné Hodonínské standardy pro vodovodní a kanalizační síť - viz www.vak-hod.cz
10. Při provádění stavebních prací musí být vodovod zajištěn tak, aby nedošlo k jeho poškození, zhoršení technického stavu nebo ovlivnění statiky potrubí.
11. Před záhozem, k úpravě poklopů a k závěrečné prohlídce stavby (po dokončení stavby) přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření

EG.D, a. s. - ze dne 19.03.2024, zn.: M49992-27116691

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a.s. (dále jen EGD), bude řešena

- přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
 3. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí EGD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, a pod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na EGD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
 4. Komunikace, [parkoviště a odstavné plochy musí být umístěny mimo stávající kabelové rozvody. Případné přeložky budou řešeny ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
 5. Případné betonové základy včetně oplocení a obrubníků je nezbytné umístit minimálně 0,5 m od kabelových rozvodů a minimálně 1 m od podpěrných bodů nadzemního vedení. Projektová dokumentace bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
 6. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s EGD!!!).
 7. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

8. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
9. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

10. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 547231063, mail: milan.novotny@egd.cz.
11. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
12. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
13. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
14. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
15. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
16. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - c) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
17. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26296574, s platností do 28.02.2026, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
18. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
19. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.
20. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření

CETIN, a. s. - ze dne 20.02.2025, č. j.: 50163/25

- 2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti, společnost CETIN:
 - a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;
 - b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
 - c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany;
 - d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a stavebníkem Stavby;
 - e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a stavebníkem Stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.
- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN**
- 1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY**
- 1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPO“) jsou přílohou Vyjádření.
 - 1.2. V případě rozporu mezi Vyjádřením a VPO má přednost Vyjádření, pokud není VPO výslovně určeno jinak.
 - 1.3. VPO nabývají účinnosti okamžikem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy, určenou Žadatelem v Žádosti.
- 2. DEFINICE**
- 2.1. Pro účely VPO:

„CETIN“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 04084063;

„Den“ znamená kalendářní den;

„Kabelovod“ znamená věc nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ znamená Petr Sobotka, tel.: 606 717 056, e-mail: petr.sobotka@cetin.cz, a to ke dni vydání Vyjádření;

„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění SEK;

„SEK“ znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;

„Stavba“ znamená stavbu určenou Vyjádřením, a rovněž stavbu, o které tak stanoví Stavební zákon;

„Stavebník“ znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (iv) osobu Stavebníkem pověřenou či zmocněnou;

„Stavební zákon“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

„Vyjádření“ znamená vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 20. 2. 2025 pod č.j. 50163/25;

„Zájmové území“ znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;

„Situační výkres“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;

„ZoEK“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ znamená osobu určenou ve Vyjádření;

„Žádost“ znamená Žádost určenou ve Vyjádření.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

3.1. SEK je obecně prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve veřejném zájmu, a je chráněno Příslušnými požadavky.

3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí šíři určenou ZoEK a/nebo šíři určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným dle Stavebního zákona.

3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoliv jiných dalších prací, při odstraňování havárií, a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy, a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná ZoEK, a Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnost Stavebníka dle odst. 3.3. VPO se vztahuje rovněž na SEK umístěné a provozované mimo Zájmové území.

3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situačním výkresu a skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, oznámit POS.

3.5. Stavebník je povinen poškození či krádež SEK bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, telefonicky oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyjádření, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo kontaktovat POS.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ STAVBY

4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a c) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho údržbu a opravy.

4.2. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

4.3. Činí-li výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo dočasný objekt zařízení staveniště Stavby (jeřáb, konstrukce atd.), více než 15 m nad zemským povrchem, je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS, a získat od společnosti CETIN konkrétní stanovisko a podmínky ochrany k radiovým trasám SEK, a vyjádření společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.

4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.

4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1. VPO. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

4.6. Při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, je Stavebník povinen provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovat ochranná opatření, to vše dle Příslušných požadavků a v souladu s nimi. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání povolení Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

4.7. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) každý případ, ve kterém je trajektorie podvrta a protlaku vedena ve vzdálenosti menší, než 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoli výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

- 4.8. Je-li Stavba umístěna nebo má-li být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než 1 m od Kabelovodu, nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší než 1 m nad nebo 2 m pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník povinen zakreslit rovněž profil kabelové komory.
5. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
- 5.1. Před započítím zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vytyčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytyčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1. VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- 5.2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započítím prací na Stavbě je Stavebník povinen započítí práci oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- 5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- 5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- 5.5. Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (ii) oznámit zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě pokračovat.
- 5.6. Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- 5.7. Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí do doby, než obdrží od POS písemný souhlas se zakrytím.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- 6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a Stavebním zákonem.
- 6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. Stavebník nemá právo, vyjma případů výslovně určených ve VPO, informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užití třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyjádření a/nebo ve VPO, je povinen nahradit společnosti CETIN v celém rozsahu škodu, vzniklou porušením takové povinnosti.
- 6.4. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely VPO rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslánou z adresy kontaktní osoby strany na adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve Vyjádření nebo ve VPO.

20. Budou dodrženy podmínky stanoviska

GasNet Služby, s. r. o. - ze dne 23.04.2024, zn.: 5003039588

Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznámte s obsahem stanoviska, proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytyčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku.

Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

NTL plynovod OC DN 100, DN 150, DN 200 a NTL přípojky

STL plynovod PE dn 63, dn 110, dn 160 a STL přípojky

Upozorňujeme na existenci zrušených plynovodů a přípojek (ocel).

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ a zabezpečení všech poklopů na PZ. Požadujeme, aby veškeré zemní práce v ochranném pásmu stávajících PZ byly prováděny nejméně 40 cm nad jejich povrchem. Po odtěžení stávající konstrukce komunikace dojde k podstatnému snížení krytí stávajícího PZ.

Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho utržení.

Realizací stavby nesmí dojít ke snížení stávajícího krytí PZ. Konstrukci zpevněného povrchu je nutné přizpůsobit reálné hodnotě krytí plynárenského zařízení. Nad plynovodem musí být zachován (obnoven) obsyp pískem min. 20 cm + výstražná fólie vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

V případě, že během stavby bude zjištěno, že není možné provést stavbu bez rizika poškození PZ, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí ve vztahu k nové konstrukci komunikace. Tato úprava bude provedena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- (1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

- (2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- (3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- (5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- (6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- (7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- (8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
- (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- (12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- (14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

21. Budou dodrženy podmínky stanoviska

Povodí Moravy, s. p. - ze dne 25.07.2024, zn.: PM-27957/2024/5203/PI

1. Nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu koryta.
2. Nesmí dojít ke znečištění koryta. Pokud dojde ke spadu stavebního odpadu do koryta vodního toku, tak požadujeme jeho odstranění nejpozději do konce pracovní směny.
3. Případný zásah do koryta vodního toku musí být předem projednán se správcem vodního toku.

4. Přímému správci vodního toku (Povodí Moravy, s.p. – povož Břeclav, Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav, technik: Ing. Martin Hemza, e-mail: hemza@pmo.cz, tel: 519 370 308) bude min. 5 dní předem písemně oznámeno zahájení prací.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 27 odst. 1 jsou:

- žadatel - Obec Krumvíř, IČ 00283282, Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř

Odůvodnění:

Stavebník, Obec Krumvíř, IČO 00283282, Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř, podal dne 10.06.2024 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání společného povolení na stavbu s názvem dle projektové dokumentace „*KRUMVÍŘ - REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/418 SMĚR BOHUMILICE*“, na pozemku par. č. st. p. 193/1, 193/2, 197, 198/1, 199, 200, 201/1, 239, 347, 524, 525, parc. č. 33/1, 33/8, 33/10, 33/11, 33/15, 43/2, 914/1, 1448/4, 1448/5, 1448/7, 1453/2, 1453/12, 1469/2, 1553, 1554, 1561/2, 1561/4, 1562/1, 1658/1 v katastrálním území Krumvíř.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Dne 25.03.2024 vydal MěÚ Hustopeče, odbor územního plánování závazné stanovisko, č. j.: MUH/30503/24/20. V tomto závazném stanovisku MěÚ Hustopeče, odbor územního plánování konstatuje, že navrhovaný záměr byl posouzen podle § 96b odst. 3 zákona o územním plánování a stavebním řádu, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací kraje a obce z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a je přípustný.

Stavební úřad zkoumal, zda byly k žádosti o vydání společného povolení připojeny veškeré zákonem vyžadované doklady, a to zejména dle § 94l odst. 2 stavebního zákona a zdali má předložená dokumentace příslušné náležitosti.

Pro vydání rozhodnutí byly předloženy následující doklady:

- 3 x projektová dokumentace
- Výpisy z KN
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Správa a údržba silnic JMK, p. o. k., oblast Jih
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Povodí Moravy, s. p.
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Karel Buryšek a Ludmila Burýšková
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Ondra Petr, Šrank Patrik
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Floriánová Martina, Ing.
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Ponzerová Jitka
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Rohrer Jaromír
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Kopeček Luboš, Kopečková Marie
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Valíhrach Vít, Valíhrachová Eliška
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Rozinková Kamila
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Chrástecká Jarmila
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Zvonič Jiří
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Hradilová Karla
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Fefko Eduard, Fefková Marcela
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Polívková Jarmila
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Hrnčířiková Jana
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Jašová Marcela
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Knoflíček Josef, Knoflíčková Zdena
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – obec Krumvíř
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Živěla Leoš, Živělová Iveta
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Konečná Hana
- souhlas se stavbou § 184a SSZ – Kúgel Roman Ing., Kúgelová Marie Mgr.
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OÚP – č. j.: MUH/30503/24/20 ze dne 25.03.2025
- stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – č. j.: MUH/24745/24/1 ze dne 13.03.2024
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. – zn.: 5003039588 ze dne 23.04.2025
- stanovisko Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. – zn.: 2/TR/2024/20241094 ze dne 15.03.2024
- vyjádření KÚ JMK, OD – č. j.: JMK 48338/2024 ze dne 26.03.2024

- vyjádření EG.D, a. s. – zn.: M49992-27116691 ze dne 19.03.2024
- vyjádření Policie ČR DI Břeclav – č. j.: KRPB-51205-3/ČJ-2024-060406 ze dne 12.03.2024
- vyjádření CETIN, a. s. – č. j.: 50163/25 ze dne 20.02.2025

Stavební úřad shledal, že projektová dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a splňuje tak nároky kladené na dokumentaci pro vydání společného povolení.

Při jeho vymezování dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona stavebníkoví – Obec Krumvíř, Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř;
- podle § 94k písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Krumvíř, Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř;
- podle § 94k písm. d) vlastníkoví pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, Lidická č.p. 132, 690 02 Břeclav 2; Povodí Moravy, s.p., s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2; Karel Buryšek, Krumvíř č.p. 376, 691 73 Krumvíř; Ludmila Buryšková, Krumvíř č.p. 376, 691 73 Krumvíř; Ing. Roman Kúgel, Krumvíř č.p. 501, 691 73 Krumvíř; Mgr. Marie Kúgelová, Krumvíř č.p. 501, 691 73 Krumvíř; Zdena Knoflíčková, Krumvíř č.p. 141, 691 73 Krumvíř; Josef Knoflíček, Krumvíř č.p. 141, 691 73 Krumvíř; Marcela Jašová, Svánovského č.p. 2339/1, Líšeň, 628 00 Brno 28; Jana Hrnčířiková, Krumvíř č.p. 179, 691 73 Krumvíř; Jarmila Polívková, Krumvíř č.p. 70, 691 73 Krumvíř; Marcela Fefková, Krumvíř č.p. 3, 691 73 Krumvíř; Eduard Fefko, Krumvíř č.p. 3, 691 73 Krumvíř; Ing. Martina Floriánová, Švabinského nábřeží č.p. 2264/19, 767 01 Kroměříž 1; Karla Hradilová, Krumvíř č.p. 310, 691 73 Krumvíř; Jiří Zvonič, Krumvíř č.p. 61, 691 73 Krumvíř; Jarmila Chrástěcká, Francouzská č.p. 4029/20, 767 01 Kroměříž 1; Ing. Kamila Rozínková, Krumvíř č.p. 66, 691 73 Krumvíř; Eliška Valihrachová, Krumvíř č.p. 64, 691 73 Krumvíř; Vít Valihrach, Krumvíř č.p. 64, 691 73 Krumvíř; Luboš Kopeček, Krumvíř č.p. 173, 691 73 Krumvíř; Marie Kopečková, Krumvíř č.p. 173, 691 73 Krumvíř; Jaromír Rohrer, Krumvíř č.p. 182, 691 73 Krumvíř; Jitka Ponzerová, Krumvíř č.p. 252, 691 73 Krumvíř; Leoš Živěla, Krumvíř č.p. 428, 691 73 Krumvíř; Iveta Živělová, Krumvíř č.p. 428, 691 73 Krumvíř; Hana Konečná, Krumvíř č.p. 181, 691 73 Krumvíř; Ing. Martina Floriánová, Švabinského nábřeží č.p. 2264/19, 767 01 Kroměříž 1; Patrik Šrank, Krumvíř č.p. 129, 691 73 Krumvíř; Petr Ondra, Krumvíř č.p. 129, 691 73 Krumvíř
- podle § 94k písm. d) ten, kdo má jiné věcné právo k pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn - EG.D., s. r. o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno; GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno; CETIN, a. s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín.
- podle § 94k písm. e) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Jedná se o vlastníky sousedních pozemků: st. p. 179, 180, 181/1, 191, 192, 202, 285, parc. č. 32, 34/3, 38/9, 182/1, 512/15, 512/18, 1448/13, 1448/14, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1930/27, 1930/44, 1930/45, 1930/46, 1930/47, 2889 v katastrálním území Krumvíř

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) stavbám a pozemkům nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Opatřením ze dne 18.11.2024 oznámil stavební úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona, ve kterém dle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Dotčené orgány mohli uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do 15 dnů od doručení oznámení.

K upuštění od ústního jednání a ohledání na místě se stavební úřad rozhodl z důvodu, že poměry v dané lokalitě zná ze své úřední činnosti.

- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, zjistil že ano.
- rovněž budoucím užíváním stavby, nedojde k narušení stávajících poměrů v území.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru krajský stavební úřad Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Rozhodnutí je oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Přílohy pro stavebníka: (budou předány po právní moci rozhodnutí)

- ověřená dokumentace stavby
- štítek „STAVBA POVOLENA“

Ing. Petr Šabata
vedoucí stavebního úřadu

Účastníkům byla v souladu s § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dní ode dne vypršení patnáctidenní lhůty pro podání námitek, po doručení oznámení o zahájení společného řízení.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů v řízení neuplatnil námitky žádný účastník řízení.

V průběhu společného řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o rozhodnutí z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Dle § 94o stavebního zákona posoudil stavební úřad, zda je stavební záměr stavebníka v souladu s požadavky:

- a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Posouzení dle § 94o odst. 1 písm. a):

Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a to zejména: Zejména záměr splňuje odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků či staveb.

Záměr není v rozporu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména:

- stavba je navržena způsobem a z materiálů splňujících základní požadavky dle ustanovení § 8;
- mechanickou odolnost a stabilitu dle ustanovení § 9;
- všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí dle ustanovení § 10 této vyhlášky;

Záměr respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Posouzení dle § 94o odst. 1 písm. b):

Záměr nevyžaduje nové nároky na technickou ani dopravní infrastrukturu, k dotčení stávající infrastruktury byla doložena kladná stanoviska a vyjádření jejich vlastníků: stanovisko GasNet Služby, s. r. o. – zn.: 5003039588 ze dne 23.04.2025; stanovisko Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. – zn.: 2/TR/2024/20241094 ze dne 15.03.2024; vyjádření EG.D, a. s. – zn.: M49992-27116691 ze dne 19.03.2024; vyjádření CETIN, a. s. – č. j.: 50163/25 ze dne 20.02.2025

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace, dešťové kanalizace k odvodnění její vozovky a výstavbu nové opěrné zdi.

Posouzení dle § 94o odst. 1 písm. c):

V řízení byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Konkrétně se jednalo o stanovisko: vyjádření Policie ČR DI Břeclav – č. j.: KRPB-51205-3/ČJ-2024-060406 ze dne 12.03.2024; závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OÚP – č. j.: MUH/30503/24/20 ze dne 25.03.2025; stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – č. j.: MUH/24745/24/1 ze dne 13.03.2024; vyjádření KÚ JMK, OD – č. j.: JMK 48338/2024 ze dne 26.03.2024

Z kladných stanovisek dotčených orgánů vyplývá soulad stavby se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad dále ověřil zejména, zda

- dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zjistil že ano.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:**Účastník podle § 94k písm. a), b) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:**

Obec Krumvíř, IDDS: czebnt4

sídlo: Krumvíř č.p. 184, 691 73 Krumvíř

obdrží cestou: MaD PROJEKT s.r.o., IDDS: bjih7u

sídlo: Nová č.p. 801/15, 691 53 Tvrdonice

Účastník podle § 94k písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7

sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02 Břeclav 2

Povodí Moravy, s.p., s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Karel Buryšek, Krumvíř č.p. 376, 691 73 Krumvíř

Ludmila Buryšková, Krumvíř č.p. 376, 691 73 Krumvíř

Ing. Roman Kúgel, IDDS: 6waakn3

trvalý pobyt: Krumvíř č.p. 501, 691 73 Krumvíř

Mgr. Marie Kúgelová, IDDS: iypb6aa

trvalý pobyt: Krumvíř č.p. 501, 691 73 Krumvíř

Zdena Knofličková, Krumvíř č.p. 141, 691 73 Krumvíř

Josef Knoflíček, Krumvíř č.p. 141, 691 73 Krumvíř

Marcela Jašová, Svánovského č.p. 2339/1, Líšeň, 628 00 Brno 28

Jana Hrnčířiková, IDDS: a9ad8pd

trvalý pobyt: Krumvíř č.p. 179, 691 73 Krumvíř

Jarmila Polívková, IDDS: dc74nhp

trvalý pobyt: Krumvíř č.p. 70, 691 73 Krumvíř

Marcela Fefková, Krumvíř č.p. 3, 691 73 Krumvíř

Eduard Fefko, Krumvíř č.p. 3, 691 73 Krumvíř

Ing. Martina Floriánová, Švabinského nábřeží č.p. 2264/19, 767 01 Kroměříž 1

Karla Hradilová, Krumvíř č.p. 310, 691 73 Krumvíř

Jiří Zvonič, Krumvíř č.p. 61, 691 73 Krumvíř

Jarmila Chrástková, Francouzská č.p. 4029/20, 767 01 Kroměříž 1

Ing. Kamila Alting Siberg, IDDS: 22jjjem

trvalý pobyt: Krumvíř č.p. 66, 691 73 Krumvíř

Eliška Valihrachová, Krumvíř č.p. 64, 691 73 Krumvíř

Vít Valihrach, Krumvíř č.p. 64, 691 73 Krumvíř

Luboš Kopeček, Krumvíř č.p. 173, 691 73 Krumvíř

Marie Kopečková, Krumvíř č.p. 173, 691 73 Krumvíř

Jaromír Rohrer, Krumvíř č.p. 182, 691 73 Krumvíř

Jitka Ponzerová, Krumvíř č.p. 252, 691 73 Krumvíř

Leoš Živěla, Krumvíř č.p. 428, 691 73 Krumvíř

Iveta Živělová, Krumvíř č.p. 428, 691 73 Krumvíř

Hana Konečná, Krumvíř č.p. 181, 691 73 Krumvíř

Ing. Martina Floriánová, Švabinského nábřeží č.p. 2264/19, 767 01 Kroměříž 1

Patrik Šrank, Krumvíř č.p. 129, 691 73 Krumvíř

Petr Ondra, Krumvíř č.p. 129, 691 73 Krumvíř EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Účastník podle § 94k písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona a § 144 odst. 1, odst. 2 správního řádu:

Tito účastníci řízení jsou vyzooměni veřejnou vyhláškou. Jedná se o všechny vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich; může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: par. č. st. p. 179, 180, 181/1, 191, 192, 202, 285, parc. č. 32, 34/3, 38/9, 182/1, 512/15, 512/18, 1448/13, 1448/14, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1930/27, 1930/44, 1930/45, 1930/46, 1930/47, 2889 v katastrálním území Krumvíř

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydaí6g

sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02 Břeclav 2

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

MěÚ Hustopeče, OÚP, IDDS: z34bt3y

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

MěÚ Hustopeče, OŽP, IDDS: z34bt3y

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna